

DECORATIVE PULL COLLECTION



DECORATIVE
PULL
COLLECTION

Contents

Page 1-4	for CA&CF use	Diecast Pull & Crystal Pull
-----------------	---------------	-----------------------------

Page 5-8	for CA&CF use	Rubber Pull
-----------------	---------------	-------------

Page 9-10	for No.5 ZA&ZF use	Rubber Pull
------------------	--------------------	-------------

Page11-12	DS Slider	Rubber Pull & Diecast Pull
Page13-14	DA Slider	Rubber Pull & Crystal Pull
Page15-16	DA Slider	Diecast Pull
Page17-18	for No.5 ZF use only	Diecast Pull & Rubber Pull
Page19	DF Slider	Diecast Pull & Flat Slider

【引手 後付け用スライダーについて】

引手を後から取り付けることができるスライダーには、**CA タイプ・CF タイプ・ZA タイプ・ZF タイプ**の4種類があります。
※CA,CF,ZA,ZF それぞれの対応サイズ / チェーンタイプについては、巻末の「引手後付け用スライダーコード一覧」をご覧ください。

● CA タイプ、CF タイプ - スライダーに付いている小型のナスカンに引手を取り付けるタイプです -


引手は、CA,CF 専用設計された取り付け部形状のものをお選びください。・・・・・・ (Page 1 ～ 8 参照)
ZA,ZF 用など規格外の引手を取り付けますと、ナスカン部分を破損する恐れがあります。

CA タイプ・・・オートマチックロック機能付き

引手から手を離すと自動的にロックがかかり、引手を引っ張るとロックが外れます。



<引手の取り付け方法>




CF タイプ・・・ノンロック（自由）

ロック機能をもたないスライダーで、主にカバンなどに使用されます。



<引手の取り付け方法>



● ZA タイプ、ZF タイプ - スライダーの胴体に直接引手を取り付けるタイプです -

引手は、ZA,ZF 対応のものをお選びください。・・・・・・ (Page 9,10,17,18 参照)
規格外の引手を取り付けますと、スライダーを破損する恐れがあります。


ZA タイプ・・・オートマチックロック機能付き

引手から手を離すと自動的にロックがかかり、引手を引っ張るとロックが外れます。

※引手を取り付ける前にスライダーを操作する必要がある場合は、ZA に簡易的なプラスチック製引手を取り付けた ZAP をご使用ください。ファスナーの種類や仕様によっては、**ZAP**(※) が標準となる場合もあります。



<引手の取り付け方法>




ZF タイプ・・・ノンロック（自由）

ロック機能をもたないスライダーで、主にカバンなどに使用されます。



<引手の取り付け方法>



【DA,DS,DF タイプスライダーについて】

DA,DS,DF タイプは、引手後付け用スライダーではありません。このカタログにはデザイン性の高いものを中心に、その一部のみ掲載しています。

※より多くの種類について確認されたい場合は、「スライダーカタログ」をご覧ください。

● DA、DS、DF タイプの機能別特徴

DA タイプ・・・オートマチックロック スライダー (Page 13 ~ 16 参照)

引手から手を離すと自動的にロックがかかり、引手を引っ張るとロックが外れます。

DS タイプ・・・セミオートマチックロック スライダー (Page 11、12 参照)

スプリングにより引手の位置が固定されるタイプで、引手を下げた状態でロックがかかります。引手を起こした状態でロックが外れます。

引手がぶらつかず、主にスポーツウェアなどに使用されます。

DF タイプ・・・ノンロック（自由） スライダー (Page 19 参照)

ロック機能を持たないスライダーで、主にカバンなどに使用されます。

【カタログの使い方】

インデックス

カテゴリー

ページごとのスライダー（引手）タイプを表示しています。

スライダー (引手) コード

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider



**A281



****A280**



****A293**

ファスナータイプ

ページごとに掲載スライダー（引手）が
対応可能なファスナーのサイズ・チェン
タイプをまとめて表示しています。

ファスナータイプ

対応可能なファスナーの
サイズ・チェーンタイプ。

樹脂カラー展開表

通し番号が反転表示されているアイテムは、樹脂カラー展開しています。

METAL ZIPPER

3M	3Y
4M(Y)	5M(Y)
7M	8M(Y)
10M	
25G	35G
55G	85G

COIL ZIPPER

3C	45C
5CN	8C
2CC	3CC
25FK	65EY

VISLON®

3VS
4VS
5VS
8VS



for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M	3Y
4M(Y)	5M(Y)
7M	8M(Y)
10M	
25G	35G
55G	85G

COIL ZIPPER

3C	45C
5CN	8C
2CC	3CC
25FK	65EY

VISLON®

3VS
4VS
5VS
8VS

D-1	D-2	D-3
3C  DS5Y41	3C  DS5Y28	5CN  DS6Y44
5CN  DS8	5CN  DSW12	5VS  DS5YK196A

Color	Slider No.			
	<i>D-1</i>	<i>D-2</i>	<i>D-3</i>	<i>D-4</i>
	3C	3C	5CN	5CN
Black	DS5Y39	DS5Y23	DS6Y42	DS8Y36
Dark	DS5Y41	DS5Y28	DS6Y44	DS8Y38
Clear	DS5Y40	DS5Y27	DS6Y43	DS8Y37

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider



****A051**



****A013**



****A097**

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG



****A050**



****A300**



****A148**

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY



****A155**



****A048**



****A098**

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS



****A151**



****A317**



****A227**



****A089**



****A093**



****A094**



****A233**



****A088**



****A149**



****A053**



****A154**



****A092**



****A086**



****A069**



****A08**



****A179**

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider



****A281**



****A280**



****A293**

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG



****A316**



****A153**



****A226**

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY



****A243**



****A274**



****A244**

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS



****A309**



****A308**

****A306**



****A159**



****A152**



****A150**



****A297**



****A285**



****A286**



****A096**



****A299**



****A276**



****A277**



****A304**



****A305**



****A282**



****A270**



****A295**



****A310**



****A311**

****A312**



****A247**



****A269**

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

Leather Like Pull



****A224A**

Leather Like Pull



****A224D**

Leather Like Pull



****A225A**

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS

A-1 	A-2 	A-3 	A-4 
**A165	**A166	**A169	**A210
A-5 			
**A213			

Color	Slider No.				
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
Black	**A161	**A162	**A167	**A208	**A211
Dark	**A165	**A166	**A169	**A210	**A213
Clear	**A164	**A163	**A168	**A209	**A212

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

B-1



****A105**

B-2



****A108**

B-3



****A111**

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS

Color

Black



Dark



Clear



Blue



Green



Pink



Yellow



Orange



B-4	B-5	B-6	
			
**A114	**C238	**C239	

Slider No.					
B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6
**A103	**A106	**A109	**A112	**C213	**C214
**A105	**A108	**A111	**A114	**C238	**C239
**A104	**A107	**A110	**A113	**C203	**C208
**A118	**A123	**A128	**A133	**C219	**C223
**A119	**A124	**A129	**A134	**C220	**C224
**A120	**A125	**A130	**A135	**C221	**C225
**A121	**A126	**A131	**A136	**C236	**C237
**A122	**A127	**A132	**A137	**C245	**C246

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY*

*ZFのみ

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS



****YLG1**



****YLG**



****YG6D**

C-1



****YK532C**

C-2



****ZA15**

C-3



****ZA11**

C-4



****IY35**

C-5



****YG20**



****YG3D**



****YG1D**

Color	Slider No.				
	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5
Black	**YK532A	**ZA13	**ZA09	**IY36	**YG2D
Dark	**YK532C	**ZA15	**ZA11	**IY35	**YG20
Clear	-	**ZA14	**ZA04	**IY27	**YG15
Blue	**YK532D	-	**ZA05	**IY28	**YG16
Green	**YK532E	-	**ZA06	**IY29	**YG17
Pink	**YK532F	-	**ZA07	**IY30	-
Yellow	**YK532G	-	**ZA10	**IY32	**YG19
Orange	**YK532H	-	**ZA12	**IY37	**YG21

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS

3C



DS5Y41

D-1

3C



DS5Y28

D-2

5CN



DS6Y44

D-3

5CN



DS8

5CN



DSW12

5VS



DS5YK196A

Color	Slider No.			
	<i>D-1</i>	<i>D-2</i>	<i>D-3</i>	<i>D-4</i>
	3C	3C	5CN	5CN
Black	DS5Y39	DS5Y23	DS6Y42	DS8Y36
Dark	DS5Y41	DS5Y28	DS6Y44	DS8Y38
Clear	DS5Y40	DS5Y27	DS6Y43	DS8Y37

5CN <i>D-4</i>  DS8Y38	5CN  Cord Clip Pull DS6YK197A	5CN  DS6YK195A	
3C <i>D-5</i>  DSYG118	5CN <i>D-6</i>  DS6Y22	3VS <i>D-7</i>  DSYG116	3C  DSW11

Color	Slider No.					
	<i>D-5</i>			<i>D-6</i>		<i>D-7</i>
	3C 止製品用	3C 開製品用	3C 裏使い用	5CN	5CN 裏使い用	3VS
Black	DSYG	DSOYG	DSBYG	DS6YG	DS6BYG	DSYG
Dark	DSYG118	DSOYG118	DSBYG118	DS6Y22	DS6BYG128	DSYG164
Clear	DSYG20	DSOYGA	DSBYG20	DS6Y21	DS6BYC	DSYG116
#501	DSYG14	DSOYG14	DSBYG14	DS6YGG	DS6BYGG	DSYG14
#504	-	-	DSBYG162	-	DS6BYG163	DSYG464
#523	DSYGE	DSOYGE	DSBYGE	-	-	DSYG413
#519	DSYG31	DSOYG31	-	DS6YG107	DS6BYG107	DSYG412
#918	DSYG237	DSOYG237	-	-	DS6BYG108	DSYG243

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS

<i>E-1</i>		<i>E-2</i>	<i>E-3</i>
3Y		4M(Y)	3M/3Y
3C		45C	5M(Y)
		4VS	3C
			
DAYK76		DAYK78	DA(8)YK7

Color	Slider No.		
	<i>E-1</i>	<i>E-2</i>	<i>E-3</i>
Black	DAYK74	DAYK72	DA(8)YK5
Dark	DAYK76	DAYK78	DA(8)YK7
Clear	DAYK75	DAYK77	DA(8)YK6

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS

3Y

3C



DAMD16

3M

3Y

3SG

3C

3VS



DADHR10

3M

3Y

3C

3VS



DAYKNO07

5M(Y)

5SG

5CN

5VS



DA8YKNO03

5M(Y)

5CN



DA8YKNO08

5M(Y)

5SG

5CN

5VS



DA8YKNO02

3M 3Y  DAYKNO19	5M(Y) 5SG 5CN 5VS  DA8YKNO01	5M(Y) 5CN 5VS  DA8YKNO06	5M(Y) 5SG 5CN  DA8YKNO13
5M(Y) 5SG 5CN 5VS  DA8DHR3	7M 8C 8VS  DADHR3A	7M 8SG 8VS  DA(1)YKNO10	5M(Y) 5CN  DA8YK199
3M 3Y  DAWF3	4M(Y) 5M(Y) 5CN  DA(8)WF1	7M  DAWF2	8M(Y) 10M  DAW3

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS



****ZY02**



****ZY03**



****ZY04**



****ZY11**



****ZY12**



****ZY13**



****ZY06**



****ZY07**



****ZY08**



****ZY10**



****ZY14**



****ZY15**



****ZY16**



****YG7D**

for CA&CF use

for NO.5 ZA&ZF use

DS Slider

DA Slider

for NO.5 ZF use only

DF Slider

METAL ZIPPER

3M

3Y

4M(Y)

5M(Y)

7M

8M(Y)

10M

2SG

3SG

5SG

8SG

COIL ZIPPER

3C

45C

5CN

8C

2CC

3CC

25FK

65EY

VISLON®

3VS

4VS

5VS

8VS

5M(Y)



DFYK164

5M(Y)



DFYK165

3C



DF6YK189

3SG

3C



3SG



3C

DF6YKN011

本カタログのご利用に際しご注意頂きたいこと

- ※ クリスタル付き引手は強い衝撃が加わると、破損したり剥がれる恐れがあります。
- ※ 透明樹脂は経時変化により、黄変することがあります。
- ※ 対応メッキについては営業担当までご相談ください。
- ※ 掲載商品の色調は、印刷の特性上、実物と若干異なる場合があります。
- ※ 本書を転載される際は、事前にご連絡ください。
- ※ YKKでは、当社以外の第三者が製造した部品または第三者が行った加工に起因する当社製品の品質・性能について、一切責任を負いかねますので何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。



 0120-13-4128

受付時間／9：00～11：50 13：00～17：00（土・日・祝日は休業させていただきます）

商品についてのご質問・ご不明な点は、営業担当者にご相談ください。また、弊社ホームページをご覧ください。

lyncs.ykkfastening.com

- ・本紙に掲載されている内容を、弊社からの事前の承諾なく転載、複製、改変等することを禁止します。
- ・本紙に掲載されている商品の内容は、予告なく変更されることがあります。
- ・本紙に掲載されている個々の文章、写真、イラストその他一切の著作物の著作権並びに個々の商標、標章、商号に関する権利は、弊社または原著作者に帰属し、利用者にいかなる権利をも移転するものではありません。
- ・掲載されている商品写真は原寸大ではありません。また、写真の色味は、実際の商品色と異なる場合があります。
- ・本紙に掲載されている情報は、商品のすべての仕様、特性、注意事項を記載したものではありません。また、商品の最終製品への適合性を保証したものではありません。商品の採用及び使用におかれましては、必ずお客様ご自身で事前に使用用途、要求品質への適合性及び安全性の検証をしたうえで、ご選択、ご使用ください。なお、使用に関する不具合や疑問点につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・本紙に掲載されている情報は2021年7月時点のものです。

