
YKK™

Little Parts. Big Difference.



PLASTIC & DIE CAST

ご使用される前に

平素より、弊社製品をご愛顧いただきありがとうございます。
弊社ではお客様に安心してお使いいただける製品づくりに努めております。
弊社製品を安心してお使いいただくために、はじめに当ページをお読みください。
当カタログに掲載されていない製品、またはお客様オリジナルの製品をご希望される場合は、営業担当者にご相談ください。

はじめに

1. 弊社製品は、主に鞄・袋物、衣料用に開発されています。これ以外の用途にご使用される場合、SG マーク製品（製品安全協会認定基準品）、ライフジャケット（救命胴衣）、身体を支える又は動きを抑制する商品、身体の安全性を確保する商品、その他特別な規格基準の設けられている用途にご使用される場合は営業担当者にご相談ください。
2. 強度・仕様を考慮し、各種アイテム・各サイズをご用意させていただいております。目的にあった製品をお選びください。
3. バックルはテープの材質･織り方及び厚みにより、製品のロック強度に差異が生じます。十分テストし、状態をご確認した上でご使用ください。
4. 樹脂製品のサイズ（幅）と繊維製品（テープ）のサイズは同一のものをご使用ください。特にテープのサイズが樹脂製品のサイズより小さいものを使用すると、割れ・外れ、或いはテープのよれ・ねじれの発生原因につながりますので、ご注意ください。


ご使用にあたり

1. 長い間使用している製品は、使用前に「傷・ひび・変形」などの有無をご確認ください。これら外観異常が発生している場合は損傷や機能障害につながるおそれがありますので、直ちにご使用をお止めください。

   また、常に圧迫・衝撃・摩耗などを受ける箇所でのご使用は、変形・損傷の原因となりますのでご使用をお避けください。
2. 製品にほこり・砂・泥など、異物が付着した状態で使用すると、損傷・機能障害などの原因につながるおそれがあります。異物を取り除いてからご使用ください。
3. 製品を踏みつける・叩く・投げるなど、過度な圧迫・衝撃の加わる、弊社想定外のご使用は、品質異常につながるおそれがありますので、ご使用をお止めください。
4. （お客様の）商品の縫製・加工後、バックルなど2点以上の組み合わせ品がある製品は、しっかりと組み合わせ固定した状態で包装・保管・輸送をお願い致します。樹脂素材の特性上中途半端な位置で負荷の掛かったまま長時間放置致しますと、変形の原因や、脱落（スッポ抜け）による事故につながるおそれがあります。
5. 樹脂製品と他の金属製品との組み合わせ使用は、摩耗などの原因になりますのでご使用をお避けください。

製品の操作について

1. バックルには、操作部を前面に設けたフロントリリースタイプと両側面に設けたサイドリリースタイプの2種類があります。操作部に外的な力が加わり易いところでは、意図しない脱落（スッポ抜け）につながるおそれがありますのでご使用をお止めください。
2. バックルなど、製品構成が2点以上の組み合わせ品は各部品（プラグとソケットなど）を真っ直ぐに挿入し、**「カチッ」という組み合わせ音**を確認できるまで挿入してください。挿入後、組み合わせ固定がしっかりされたかを確認した上でご使用ください。組み合わせ固定ができない場合は無理に挿入せず、ご使用をお止めください。



ご使用環境について

1. 屋外に長時間放置・露呈される用途では、変色・劣化などの原因になりますのでご使用をお避けください。
2. 熱源に接触、または近辺でのご利用は、変形・劣化などの原因になりますのでご使用をお避けください。
3. 製品が薬品に直接または間接的に接触する用途（特に酸・アルカリ）では、製品材料の物性変化を起こす可能性がありますのでご使用をお避けください。また、製品と合わせてご使用される他部材の残留薬品にもご留意ください。


材料特性について

1. 弊社製品において、使用材料の物質特性により、使用が制限されることがあります。ご理解の上、正しくご使用ください。
2. 材料の特性上、樹脂製品にはウェルドライン*がいずれかの部位に発生します。製品サンプルを確認の上、ご使用ください。（傷や品質不良ではありません。）
   ＊樹脂の流れが分かれた後、再び合流する所に発生する細い線。

※ 弊社製品の誤った使い方、乱暴な使い方、製品の改造、別アイテムや他社製品との組み合わせによって生じる「欠陥」「けが」「損害」に対しては責任を負いかねます。

PLASTIC
& DIE CAST カタログの見方

■ 各アイテムの見方



アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20WG】	20	LB20WG POM NP T-POM	7464659	21	29	49	10	○	B
【LB25WG】	25	LB25WG POM NP T-POM	7464706	25	36	59	13	○	B
【LB38WG】	38	LB38WG POM NP T-POM	7464773	38	47	68	15	○	B
【LB50WG】	50	LB50WG POM NP T-POM	7464805	50	61	76	16	○	B

■ カラーバリエーション

対応する色展開は、スペック表に記載してある「色」の欄をご確認ください。

#580 以外（色物）は、一部生産していないアイテムもあります。その際はロット（2000 個より）での販売となりますので、営業担当者にご相談ください。

A 12 色

#501	#506	#513	#519
#833	#198	#058	#568
#179	#578	#580	#GKB

B 黒（#580）（他の色は営業担当者にご相談ください。）

C 営業担当者にご相談ください。

商品写真は印刷の特性上、若干、色が異なりますので、「色合せ」の際は、必ず現物サンプルでご確認をお願いします。

※【 】= アイテムコード

INDEX

Buckles
バックル

【LB-CR】 P.05 
【LB-XY】 P.06 
【LB-XM】 P.06 
【IB-KT】 P.07 
【IB-KTK】 P.07 
【IB-KTH】 P.08 
【IB-KTKH】 P.08 
【IB-SFP1】 P.09 
【LB-YC】 P.10 
【LB-YCD】 P.10 
【LB-YCS】 P.11 
【LB-TS】 P.11 
【LB-RT】 P.12 
【LB-LW】 P.13 
【LB-LWD】 P.13 
【LB-LWS】 P.14 
【IB-KL】 P.14 
【IB-SL】 P.15 
【IB-KLS1】 P.16 
【LB-MV】 P.18 
【LB-MVD】 P.18 
【LB-MVW】 P.19 
【LB-LB】 P.19 
【LB-LS】 P.19 
【LB-PC】 P.19 
【WB-H】 P.20 
【WB-DA】 P.21 
【WB-DL】 P.21 
【LB-S】 P.22 
【LB-G】 P.22 
【LB-RS】 P.23 
【LB-LV】 P.24 
【LB-LVD】 P.25 
【LB-LVS】 P.25 
【LB-PT】 P.26 
【LB-PTD】 P.26 
【LB-PTS】 P.27 
【LB-PTA】 P.27 
【LB-RC】 P.28 
【LB-R】 P.29 
【LB-RD】 P.29 
【LB-WG】 P.30 
【LB-WGD】 P.31 
【LB-WGS】 P.31 
【LB-X】 P.32 
【LB-XD】 P.32 
【WJ-C1】 P.33 
【IB-HJ】 P.33 
【LB-FR】 P.34 
【LB-FU】 P.34 
【LB-FF】 P.35 
【LB-FW】 P.36 
【LB-Q】 P.37 
【LB-HR】 P.38 
【LB-F2】 P.38 
【LB-FL】 P.39 
【LM-B】 P.40 
【LM-H】 P.40 
【LM-PT】 P.41 
【LM-D/DB】 P.41 
【LM-LV】 P.42 
【LM-R】 P.42 

INDEX

【LM-TS/TH/TD】 P.43



P.44
豆差し【LM】の取付け方

Magnet
マグネット

【LB-MX】 P.45



【WB-MG】 P.46



P.47
マグネット商品の注意事項

Carabiner
カラビナ

【IN-KJ】 P.48



Snap Hooks
ナスカン

【LN-SM】 P.49



【LN-ML】 P.49



【LN-Z】 P.50



【LN-KH】 P.50



【LN-R】 P.51



【LN-AR1】 P.51



【LN-K】 P.52



【LF-CH】 P.53



Loops
カン

【LA-PS】 P.54



【WS-TA】 P.55



【LA-RH】 P.55



【LA-PYB】 P.56



【LA-PYD】 P.56



【LA-PHA】 P.57



【LH-SG】 P.57



【IH-MDSW】 P.58



【IH-MDSW-C】 P.58



【IH-SW】 P.58



【LH-E】 P.59



【LW-S】 P.59



【LT-K】 P.60



【LH-KP】 P.60



【LT-N】 P.60



D-Rings
Dカン

【LD-E】 P.61



【LD-S】 P.61



【LD-K】 P.62



【LD-RK】 P.62



Adjusters
アジャスター

【LA-S】 P.63



【LA-T】 P.63



【WA-S】 P.63



【WA-F】 P.64



【LH-W】 P.64



【WA-W】 P.64



【LA-AXA/AXB】 P.65



【LA-TS】 P.66



【LA-CB】 P.66



Strap Adjusters
コキ

【LK-U】 P.67



【LK-PT】 P.67



【LK-LV】 P.67



【LK-E】 P.68



【LK-E2】 P.68



【LK-M】 P.68



【LK-WG】 P.69



【LK-WGS】 P.69



・弊社の樹脂パーツは主に鞄、衣料向けに開発された商品です。
・強度を必要とする用途、またはご不明な点は弊社営業担当者までお問い合わせください。
・弊社の樹脂パーツには「YKK」マークが刻印されています。
※コピー商品にはご注意ください。

INDEX

for Bag 鞄用

【LP-S】 P.70


【LP-GL】 P.70


【LG-DH】 P.71


Cord Stoppers コードストッパー

【LC-SR】 P.72


【LC-SC】 P.72


【LC-SB】 P.73


【LC-SD】 P.73


【LC-HW】 P.73


【LC-RW】 P.74


【LC-WR】 P.74


【LC-KW】 P.74


【LC-WF】 P.75


P.75 コードストッパー使用例

Cord Holders コードホルダー

【LC-EL】 P.76


【LC-US】 P.76


【LC-UH2】 P.76


【LC-UC】 P.76


Others その他

【WZ-CO】 P.77


【WZ-SI/NI】 P.77


Pulls 引手

【WZ-CF/WZ-VS】 P.78


P.78 補助パーツの使い方

【WZ-CF】 P.79


【LE-PA】 P.80


Cord End Stopper コードエンドストッパー

【LE-CMT】 P.81


【LE-PB】 P.81


【LE-PC】 P.81


【LE-FC】 P.82


【LE-CE】 P.82


【LE-CP】 P.82


【LE-WA1】 P.82


【LE-WV】 P.83


【LE-SV】 P.83


Tape Ends テープエンド

【LE-H】 P.84


【LE-B】 P.84


【LE-PW】 P.84


【WE-DA】 P.85


【LE-D】 P.85


Waist Adjuster ウエストアジャスタ

【XP】 P.86


Belt Adjusters ベルトアジャスター

【5BS】 P.87



【3BR】 P.87


Die Cast Parts ダイカストパーツ

P.88 メッキバリエーション

【ZB-T】 P.88


【ZN-PS】 P.88


【ZD-K】 P.89


【ZW-K】 P.89


P.90 メッキバリエーション

【WD-WR】 P.90


【WK-A】 P.91



【WK-E】 P.91


【LB-CR】 サイド／コードリリースタイプ Side/Code Release Type



■ サイドリリースだけでなく、コードを引っ張るだけでも、リリースできるバックルです。
■ プラグ部とソケット部は、表裏関係なく着脱が可能です。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25CR】	25	LB25CR POM NP K-47	7970373	26	37	66	13	ー	B



※紐長は参考寸法です。


【LB-XY】 サイドリリースタイプ Side Release Type





■ 堅牢かつ軽量なX字状バックルです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16XY】	16	LB16XY POM NP	7771286	16	23	39	8	—	B
【LB20XY】	20	LB20XY POM NP	7771287	21	28	46	9	—	B
【LB25XY】	25	LB25XY POM NP	7771288	26	35	52	11	—	B



▶脚部の破損リスクを減らす機構



①先端を太くすることでねじり抜けに強い




②引っ張っても脚部の根元まで入らない

▶ソフトリリースを実現するための細い脚部形状



【LB-XM】 サイドリリースタイプ Side Release Type





■ ソケットが金属（亜鉛ダイキャスト）製のバックルです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20XM】	20	LB20XY-BP POM NP	7775115	20	28	46	8	—	B
		LB20XM-BS Z NP C5	7775116						


【IB-KT】 サイドリリースタイプ Side Release Type




■ ソケットを上から押し込むことで装着可能な、サイドリリースタイプの回転バックルです。
■ プラグ：リベット留めタイプ

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB25KT】	25	IB25KT-BS POM NP PACK-J	7102401	25	40	71	11	—	B
		IB25KT-BP POM NP KYOTSU PACK-J	7102399						
【IB38KT】	38	IB38KT-BS POM NP PACK-J	7102402	39	48	73	11	—	B
		IB25KT-BP POM NP KYOTSU PACK-J	7102399						

※リベット用穴径：5mm（参考値）






【IB-KTK】 サイドリリースタイプ Side Release Type



■【IB-KT】にアジャスター機能を持たせたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB50KTK】	50	IB50KTK-BS POM NP PACK-J	7102403	51	61	77	11	—	B
		IB25KT-BP POM NP KYOTSU PACK-J	7102399						

※リベット用穴径：5mm（参考値）





【IB-KTH】 サイドリリースタイプ Side Release Type



■ ソケットを上から押し込むことで装着可能な、サイドリリースタイプの回転バックルです。
■ プラグ：縫製タイプ

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB25KTH】	25	IB25KT-BS POM NP PACK-J	7102401	25	40	55	11	—	B
		IB25KTH-BP POM NP KYOTSU PACK-J	7102400						
【IB38KTH】	38	IB38KT-BS POM NP PACK-J	7102402	39	48	58	11	—	B
		IB25KTH-BP POM NP KYOTSU PACK-J	7102400						






【IB-KTKH】 サイドリリースタイプ Side Release Type



■【IB-KTH】にアジャスター機能を持たせたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB50KTKH】	50	IB50KTK-BS POM NP PACK-J	7102403	51	61	62	11	—	B
		IB25KTH-BP POM NP KYOTSU PACK-J	7102400						



【IB-SFP1】 スライドリリースタイプ Slide Release Type



■ 裏側が曲面構造になっている回転バックルです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB25SFP1】	25	IB25SFP1-BP POM NP	7735276	26	33	50	8	—	B
		IB25SFP1-BS POM NP	7735277						
【IB38SFP1】	38	IB38SFP1-BP POM NP	7735279	40	46	51	8	—	B
		IB38SFP1-BS POM NP	7735280						


外す時



付ける時








【LB-YC】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





- プラグ・ソケットを嵌合させる際、斜めの角度から挿入することができます。
- ソケットに入り込んだ異物を外に押し出しやすい構造になっています。
- 【LB-LV】に比べ、全長が 10%ほどコンパクトになっています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16YC】	16	LB16YC POM NP	7464629	17	22	38	8	○	B
【LB20YC】	20	LB20YC POM NP	7464665	20	26	42	9	○	B
【LB25YC】	25	LB25YC POM NP	7464714	26	32	50	11	○	B
【LB38YC】	38	LB38YC POM NP	7464779	38	46	55	11	○	B





砂や雪を排除しやすい


バックルに誤って土や雪を詰まらせてしまったことはありませんか？
よく見られる筒形状のバックルと違い、ソケット表面にも切れ込みがあるので泥や雪を外に押し出しやすい形状になっています。




【LB-YCD】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20YCD】	20	LB20YCD POM NP	7464666	21	26	46	9	○	B
【LB25YCD】	25	LB25YCD POM NP	7464715	26	32	54	10	○	B
【LB38YCD】	38	LB38YCD POM NP	7464780	39	46	61	11	○	B



【LB-YCS】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■【LB-YC】シリーズのアジャスターを省き、更に全長をコンパクトにしたタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25YCS】	25	LB25YCS POM NP	7464716	26	32	45	11	○	B
【LB38YCS】	38	LB38YCS POM NP	7464781	38	46	50	11	○	B




【LB-TS】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB10TS】	10	LB10TS POM NP	7678681	11	20	31	7	○	B
【LB16TS】	16	LB16TS POM NP	7678682	17	24	36	8	○	B
【LB20TS】	20	LB20TS POM NP	7678683	21	28	39	8	○	B
【LB25TS】	25	LB25TS POM NP	7678684	26	33	44	9	○	B
【LB38TS】	38	LB38TS POM NP	7678685	39	45	54	10	○	B



バックルの外し方 小さいサイズのバックルでもリリース簡単！手袋をしていてもつかみやすい！




【LB-RT】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo




■ メッセンジャーバッグなどにご使用いただけます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB38RT】	38	LB38RT POM NP	7464768	38	47	82	13	○	B
【LB50RT】	50	LB50RT POM NP	7464798	50	60	92	15	○	B









【LB-LW】 サイドリリースタイプ Side Release Type






■【LB-LV】より軽量化されたバックルです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16LW】	16	LB16LW POM NP	7772120	17	22	39	8	—	B
【LB20LW】	20	LB20LW POM NP	7464638	21	26	43	9	—	B
【LB25LW】	25	LB25LW POM NP	7464681	26	32	52	10	—	B
【LB38LW】	38	LB38LW POM NP	7464749	39	46	59	11	—	B




【LB-LWD】 サイドリリースタイプ Side Release Type





■ 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20LWD】	20	LB20LWD POM NP	7464639	21	26	50	9	—	B
【LB38LWD】	38	LB38LWD POM NP	7464750	39	46	69	11	—	B




【LB-LWS】 サイドリリースタイプ Side Release Type



■ アジャスター機能を省き、全長を短くしたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB38LWS】	38	LB38LWS POM NP	7464751	39	46	51	11	—	B



【IB-KL】 簡易キーロックタイプ Key Lock Type


Logo





■ 簡易ロック機能を備えたバックルです。
■ 2 段ロック構造になっており、1 段目でテープを調整し、2 段目でテープの緩みを防止するとともに施錠します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB25KLMA】	25	IB25KLMA-PS POM NP	7464469	26	56	81	10	○	B
【IB38KLMA】	38	IB38KLMA-PS POM NP	7464485	39	56	81	10	○	B
【IBKLMA-KEY】		IBKLMA-KEY POM NP	7464495	44		34	5	—	B

※ 鍵機能は簡易的なもので、セキュリティを保証するものではありません。







【IB-SL】 簡易キーロックタイプ　Key Lock Type

Logo



■ 簡易ロック機能を備えたバックルです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB25SL】	25	IB25SL-PS POM NP	7464478	26	43	70	22	○	B
		IB25SL-KEY POM NP	7464477	19	32	76	2	ー	B

※ 鍵機能は簡易的なもので、セキュリティを保証するものではありません。


▶バックルの取り外し方

鍵を奥まで差し込む



鍵を抜くと外れる





【IB-KLS1】 簡易キーロックタイプ　Key Lock Type

Logo



■ 簡易ロック機能を備えたバックルです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB25KLS1】	25	IB25KLS1-PS POM NP	7464471	25	38	84	20	○	B
		IB25KLS-KEY POM NP	7464472	—	34	68	8	—	B

※ 鍵機能は簡易的なもので、セキュリティを保証するものではありません。


▶バックルの取り外し方


鍵を奥まで差し込む



バックルが外れる








【LB-MV】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■ 高強度と軽量化を実現させたバックルです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16MV】	16	LB16MV POM NP	7464623	17	23	44	8	○	B
【LB20MV】	20	LB20MV POM NP	7464640	21	27	50	10	○	B
【LB25MV】	25	LB25MV POM NP	7464682	26	33	61	12	○	B
【LB38MV】	38	LB38MV POM NP	7464752	39	46	69	13	○	B



【LB-MVD】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■ 高強度と軽量化を実現させたバックルです。
■ 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16MVD】	16	LB16MVD POM NP	7464624	17	23	49	8	○	B
【LB20MVD】	20	LB20MVD POM NP	7464641	21	27	56	10	○	B
【LB25MVD】	25	LB25MVD POM NP	7464683	26	33	69	12	○	B
【LB38MVD】	38	LB38MVD POM NP	7464753	39	46	77	13	○	B
【LB50MVD】	50	LB50MVD POM NP	7464790	51	60	91	15	○	B



【LB-MVW】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






■ プラグ側に 10mm、ソケット側に 16mm テープを使用する商品です。
■ プラグ·ソケットとも 16mm テープを使用する場合は【LB16MV】（P.18）をご使用ください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LB16MVW】	16	LB16MVW POM NP	7464625	17	23	43	8	11	○	B

【LB-LB】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■ YKK 製品のうち最も小さいサイドリリースタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB08LB】	08	LB08LB POM NP	7464612	8	14	26	6	○	B
【LB10LB】	10	LB10LB POM NP	7464617	10	17	29	7	○	B



【LB-LS】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo





■ ストラップ用などにご使用いただけます。
■ 【LB08LS-08】は 0.8mm、【LB08LS-10】は 1.0mm の紐対応です。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB08LS-08】	08	LB08LS08 POM NP	7464613	8	14	24	6	○	B
【LB08LS-10】		LB08LS10 POM NP	7464614	8	14	24	6	○	B



【LB-PC】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■ 曲面構造タイプです。
■ アジャスターとの併用をお薦めします。
■ ペットの首輪やスポーツサンダルに適しています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16PC】	16	LB16PC POM NP	7464626	16	23	43	9	○	B
【LB20PC】	20	LB20PC POM NP	7464642	20	27	47	10	○	B
【LB25PC】	25	LB25PC POM NP	7464684	25	35	61	13	○	B



【WB-H】 ベルトバックル Belt Buckle


Logo






■ アウトドアパンツ・カジュアルパンツなどのウエストベルトに適しています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WB20H】	20	WB20H-BB POM NP	7465067	20	28	49	11	○	B
		WB20H-BC POM NP	7465068						
【WB25H】	25	WB25H-BB POM NP	7465074	26	33	50	11	○	B
		WB25H-BC POM NP	7465075						



1. はめる



2. はずす



【WB-DA】 ベルトバックル Belt Buckle


Logo





- テープを挟み込んで留めますので、縫製やカシメが不要です【WB-DA】。
- テープの端部にかぶせ、ミシンで縫製します【WE-DA】。
- テープ厚は 2.2mm をご使用ください。
- 【WE-DA】とのセット販売となります。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WB30DA】	30	WB30DA POM NP	7465078	33	42	59	13	○	B
【WE30DA】	30	WE30DA TPE NP	7465110	31	32	14	5	—	B
【WB38DA】	38	WB38DA POM NP	7465095	39	47	59	14	○	B
【WE38DA】	38	WE38DA TPE NP	7465111	39	40	14	5	—	B




【WB-DL】 ベルトバックル Belt Buckle

Logo



- 【WB-DA】に比べ、かぶせのデザインが大きいタイプです。
- テープを挟み込んで留めますので、縫製やカシメが不要です。
- テープ厚は 1.7mm をご使用ください。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WB38DL】	38	WB38DL POM NP	7465099	40	49	68	13	○	B



【LB-S】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo






- プラグ・ソケットともに表裏の区別なく使用できます。
- アジャスター部分の中軸が動くことで、テープを通し易く、且つしっかりと留まります。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20S】	20	LB20S1 PM3 NP	7557014	21	26	42	8	○	黒のみ
		LB20S1 POM NP	7464655	21	26	42	8		黒以外
【LB25S】	25	LB25S1 PM3 NP	7557015	26	31	46	9	○	黒のみ
		LB25S1 POM NP	7464701	26	31	46	9		黒以外
【LB30S】	30	LB30S1 PM3 NP	7557016	31	37	50	10	○	黒のみ
		LB30S1 POM NP	7464734	31	37	50	10		黒以外
【LB38S】	38	LB38S1 PM3 NP	7557017	39	45	57	11	○	黒のみ
		LB38S1 POM NP	7464769	39	45	57	11		黒以外
【LB50S】	50	LB50S1 POM NP	7464804	50	59	61	13	○	A




【LB-G】 サイドリリースタイプ Side Release Type





- 小型・薄型・軽量化を図り、全厚・全長を極力小さくしたタイプです。
- アジャスター部分の中軸が動くことで、テープを通し易く、且つしっかりと留まります。
- トランクやガーメントケースの中バンドなどに適しています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25G】	25	LB25G POM NP	7464672	26	37	35	6	—	B
【LB30G】	30	LB30G POM NP	7464723	31	42	35	7	—	B



【LB-RS】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■ 薄型、ショートタイプです。
■ プラグ側はソフトなリリース感を保ちつつ、足が折れにくいデザインです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20RS】	20	LB20RS POM NP	7464652	20	27	45	7	○	B
【LB25RS】	25	LB25RS POM NP	7464699	25	32	46	7	○	B
【LB38RS】	38	LB38RS POM NP	7464767	38	48	57	8	○	B



【LB-LV】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





- 従来のバックルと同等の強度を維持しつつ（当社比）、軽量化を実現したバックルです。
- プラグ・ソケットのＶ字形状がスムーズな差し込みを可能にします。
- 豆差しタイプもご用意しています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16LV】	16	LB16LV POM NP	7464621	17	21	40	8	○	B
【LB20LV】	20	LB20LV POM NP	7464635	21	26	46	8	○	B
【LB25LV】	25	LB25LV POM NP	7464679	26	33	56	9	○	B
【LB38LV】	38	LB38LV POM NP	7464746	39	46	61	11	○	B
【LB50LV】	50	LB50LV POM NP	7464787	51	59	66	13	○	B



【LB-LVD】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






■ 従来のバックルと同等の強度を維持しつつ（当社比）、軽量化を実現したバックルです。
■ 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB16LVD】	16	LB16LVD POM NP	7464622	17	21	44	8	○	B
【LB20LVD】	20	LB20LVD POM NP	7464637	21	26	50	8	○	B
【LB25LVD】	25	LB25LVD POM NP	7464680	26	33	61	9	○	B
【LB38LVD】	38	LB38LVD POM NP	7464747	39	46	68	11	○	B
【LB50LVD】	50	LB50LVD POM NP	7464788	51	59	73	13	○	B






【LB-LVS】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo



■ 従来のバックルと同等の強度を維持しつつ（当社比）、軽量化を実現したバックルです。
■ アジャスター機能を省き、全長を短くしたタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB38LVS】	38	LB38LVS POM NP	7464748	39	46	53	11	○	B



【LB-PT】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





- 流線形のシンプルなデザインです。
- 従来のバックルにはない大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現したバックルです。
- 豆差しタイプもご用意しています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20PT】	20	LB20PT POM NP	7464643	21	29	50	10	○	B
【LB25PTM】	25	LB25PTM POM NP	7464689	26	35	60	12	○	B
【LB30PT】	30	LB30PT POM NP	7464728	31	40	62	12	○	B
【LB38PT】	38	LB38PT POM NP	7464755	39	46	69	15	○	B
【LB50PT】	50	LB50PT POM NP	7464791	51	60	76	16	○	B



【LB-PTD】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






- 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20PTD】	20	LB20PTD POM NP	7464646	21	29	55	10	○	B
【LB25PTD】	25	LB25PTD POM NP	7464688	26	35	66	12	○	B
【LB38PTD】	38	LB38PTD POM NP	7464757	39	46	79	15	○	B
【LB50PTD】	50	LB50PTD POM NP	7464793	51	60	83	16	○	B






【LB-PTS】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo





■ アジャスター機能を省き、全長を短くしたタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25PTS】	25	LB25PTS POM NP	7464690	26	35	56	12	○	B
【LB38PTS】	38	LB38PTS POM NP	7464760	39	46	60	15	○	B



【LB-PTA】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






■ プラグリリース部分の破損を抑制するタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20PTA】	20	LB20PTA POM NP	7464644	21	29	49	10	○	B
【LB25PTA】	25	LB25PTA POM NP	7464686	26	35	60	12	○	B
【LB38PTA】	38	LB38PTA POM NP	7464756	39	46	69	15	○	B
【LB50PTA】	50	LB50PTA POM NP	7464792	51	60	76	16	○	B





【LB-RC】 サイドリリースタイプ Side Release Type






■【LB-R】のソケット表面と比べて曲面デザインの小型タイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB15RC】	15	LB15RC POM NP	7464620	15	20	40	9	—	B

【LB-R】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo






■ プラグ側はソフトなリリース感を保ちつつ、足が折れにくいデザインです。

■ 豆差しタイプもご用意しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20R】	20	LB20R POM NP	7464649	20	27	54	9	○	B
【LB25R】	25	LB25R POM NP	7464693	26	34	66	11	○	B
【LB30R】	30	LB30R POM NP	7464730	30	39	68	12	○	B
【LB38R】	38	LB38R3 POM NP	7636591	38	47	73	13	○	B
【LB50R】	50	LB50R POM NP	7464794	50	60	80	15	○	B



【LB-RD】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo






■ 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25RD】	25	LB25RD POM NP	7464695	25	34	76	11	○	B
【LB30RD】	30	LB30RD POM NP	7464731	30	41	76	12	○	B
【LB38RD】	38	LB38RD3 POM NP	7636592	38	47	85	13	○	B
【LB50RD】	50	LB50RD POM NP	7464796	50	60	94	14	○	B





【LB-WG】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo




■ 特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃性を備えたバックルです。

■ 周辺環境の影響を受けにくいため、一般的なナイロンと比べて吸水による強度低下がなく、安定した機能を発揮します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20WG】	20	LB20WG POM NP T-POM	7464659	21	29	49	10	○	B
【LB25WG】	25	LB25WG POM NP T-POM	7464706	25	36	59	13	○	B
【LB38WG】	38	LB38WG POM NP T-POM	7464773	38	47	68	15	○	B
【LB50WG】	50	LB50WG POM NP T-POM	7464805	50	61	76	16	○	B





【LB-WGD】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo



- 特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃性を備えたバックルです。
- 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。
- 周辺環境の影響を受けにくいため、一般的なナイロンと比べて吸水による強度低下がなく、安定した機能を発揮します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20WGD】	20	LB20WGD POM NP T-POM	7464661	21	29	54	10	○	B
【LB25WGD】	25	LB25WGD POM NP T-POM	7464708	25	36	66	13	○	B
【LB38WGD】	38	LB38WGD POM NP T-POM	7464774	38	47	75	15	○	B
【LB50WGD】	50	LB50WGD POM NP T-POM	7464808	50	61	84	16	○	B






【LB-WGS】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo




- 特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃性を備えたバックルです。
- アジャスター機能を省き、全長を短くしたタイプです。
- 周辺環境の影響を受けにくいため、一般的なナイロンと比べて吸水による強度低下がなく、安定した機能を発揮します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB38WGS】	38	LB38WGS POM NP T-POM	7464776	39	47	61	15	○	B




【LB-X】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo




■ シャープなボディーデザインのバックルです。
■ 強度とソフトなリリース感を両立しました。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20X】	20	LB20X POM NP	7464663	20	28	53	9	○	B
【LB25X】	25	LB25X POM NP	7464710	26	38	66	11	○	B
【LB30X】	30	LB30X POM NP	7464736	31	42	67	11	○	B
【LB38X】	38	LB38X POM NP	7464777	39	48	75	13	○	B
【LB50X】	50	LB50X POM NP	7464810	51	61	80	14	○	B



【LB-XD】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo



■ 両端にアジャスター機能を持たせたタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25XD】	25	LB25XD POM NP	7464712	26	38	72	11	○	B
【LB38XD】	38	LB38XD POM NP	7464778	39	48	85	13	○	B





【WJ-C1】 ブレークアウェイジョイント Break Away Joint





50% で原寸

- 約 2kg の荷重で外れるようになっています。
- φ 5mm の紐をご使用ください。
- 2 個で 1 セットとなります。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【WJ05C1】	05	WJ05C1 POM NP	7465113	5	8	15	2	5	ー	B



【IB-HJ】 ブレークアウェイジョイント Break Away Joint

Logo






- 約 2kg の荷重で外れるようになっています。
- 紐の取付け部ははめこみ式です。φ 5mm の紐をご使用ください。
- 紐の種類によっては正しく固定できないものもありますので、サンプルにてご確認ください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IB05HJ】	05	IB05HJ-BP N NP	7464457	6	9	30	20	ー	B
		IB05HJ-BS N NP	7464458					○	B



【LB-FR】 フロントリリースタイプ Front Release Type






■ アジャスター機能を省き、全長を短くしました。
■ YKK 製品のうち最も小さいフロントリリースタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB10FR】	10	LB10FR2 POM NP	7464615	11	15	25	7	—	A


【LB-FU】 フロントリリースタイプ Front Release Type





アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25FU】	25	LB25FU POM NP	7464670	25	34	51	9	—	B
【LB30FU】	30	LB30FU POM NP	7464721	31	39	56	9	—	B
【LB38FU】	38	LB38FU POM NP	7464743	38	48	57	9	—	B

※【LB25FU】のみ、テープ通し部分に「LBF-1」とサイズがインチ表示されています。




【LB-FF】 フロントリリースタイプ Front Release Type

Logo



■ 中央のプッシュボタンひとつで左右のプラグを脱着できるバックルです。5 方向にテープを通すことができます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	F	ロゴ	色
【LB30FF】	30	LB30FF POM NP QC	7464719	31	74	94	12	53	22	○	B



【LB-FW】 フロントリリースタイプ Front Release Type


Logo




- プッシュボタンひとつで左右のプラグを着脱できる、３方向タイプです。
- アジャスター部分の中軸が動くことで、テープを通し易く、且つしっかりと留まります。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LB25FW】	25	LB25FW2 POM NP QC	7464671	25	42	88	11	26	○	B







【LB-Q】 フロントリリースタイプ　Front Release Type





■ プラグが下記の角度で左右に揺動します。
20mm/25mm…90°（片側 45°）
30mm/38mm…60°（片側 30°）

■ 斜め方向からでも挿入できます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20Q】	20	LB20Q POM NP	7464647	21	31	57	8	—	B
【LB25Q】	25	LB25Q POM NP	7464692	26	36	62	8	—	B
【LB30Q】	30	LB30Q POM NP	7464729	31	38	67	8	—	B
【LB38Q】	38	LB38Q POM NP	7464761	39	46	69	8	—	B








【LB-HR】 フロントリリースタイプ Front Release Type



■ プッシュボタンの色をお選びいただけますので、営業担当までご相談ください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20HR】	20	LB20HR POM NP #519	7464632	22	28	58	12	—	B




【LB-F2】 フロントリリースタイプ Front Release Type


Logo



■ 薄型デザインです。
■ プッシュボタンの色をお選びいただけますので、営業担当までご相談ください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB25F2】	25	LB25F2 POM NP #179	7464667	26	32	50	9	○	B
【LB30F2】	30	LB30F2 POM NP #179	7464717	31	37	54	9	○	B
【LB38F2】	38	LB38F2 POM NP #179	7464737	39	46	58	9	○	B







【LB-FL】 フロントリリースタイプ Front Release Type




■ プッシュ部をスライドさせてリリースするバックルです。
■ 外す際は、①マークプレートを上にスライドさせたまま、②リリースボタンを押してください。
■ プッシュボタンの色をお選びいただけますので、営業担当者までご相談ください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB38FL】	38	LB38FL POM NP #519	7464741	39	46	58	9	–	B
【LB50FL】	50	LB50FL POM NP #519	7464782	51	60	63	9	–	B








【LM-B】 フロントリリースタイプ Front Release Type



■ 取付け方法：プッシュ・ナット方式（P.44 参照）

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LM40B】	40	LM40B-PS POM NP	7465002	39	49	10	–	B
		LM40B-PA POM NP	7465000					
		LM40B-PB POM NP	7465001					




【LM-H】 サイドリリースタイプ Side Release Type



■ 取付け方法：はめこみ方式
■ リリース時に、プラグが飛び出すタイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LM25H】	25	LM25H-PS POM NP	7464987	25	28	44	15	–	B
		LM25H-PA POM NP	7464985						
		LM25H-PB POM NP	7464986						



【LM-PT】 サイドリリースタイプ Side Release Type


Logo






- 取付け方法：はめこみ方式
- 【LB-PT】（P.26）とデザイン・コンセプトを合わせたバックルです。
- 【LB-PT】（P.26）とプラグを兼用できます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LM20PT】	20	LM20PT POM NP PL	7464974	21	29	47	15	○	B
		LM20PT POM NP PU	7464975						
		LM20PT POM NP SK	7464976						
【LM25PT】	25	LM25PT-PL POM NP	7464992	26	35	57	17	○	B
		LM25PT-PU POM NP	7464993						
		LM25PT-SK POM NP	7464994						




プレート




【LM-D/DB】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo







- 取付け方法：はめこみ方式
- プッシュ部は横、斜め、正面からも押して外すことができます。
- プレートをはめこむだけで取付けできます。
- 【LM-DB】は厚地生地仕様のタイプです。
- 推奨生地厚は【LM-D】MAX 1mm、【LM-DB】MAX 2mmです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【M20D】	20	LM20D-MP POM NP	7464968	21	28	48	17	○	B
		LM20D-MS POM NP	7464969						
		LM20D-MC POM NP	7464967						
【LM25D】	25	LM25D-MP POM NP	7464979	26	34	56	18	○	B
		LM25D-MS POM NP	7464980						
		LM25D-MC POM NP	7464978						
【LM20DB】	20	LM20D-MP POM NP	7464968	21	28	48	11	○	B
		LM20DB-MS POM NP	7464966						
		LM20D-MC POM NP	7464967						
【LM25DB】	25	LM25D-MP POM NP	7464979	26	34	56	12	○	B
		LM25DB-MS POM NP	7464977						
		LM25D-MC POM NP	7464978						




プレート



【LM-LV】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo



- 取付け方法：はめこみ方式
- 【LB-LV】（P.24）とデザイン・コンセプトを合わせたバックルです。
- 【LB-LV】（P.24）とプラグを兼用できます。
- 【LM-D】（P.41）とプレートを兼用できます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LM20LV】	20	LB20LV-BP POM NP	7464636	22	30	44	16	○	B
		LM20LV-MS POM NP	7464970						
		LM20D-MC POM NP	7464967						



【LM-R】 サイドリリースタイプ Side Release Type

Logo



- 取付け方法：ポップ・リベット方式（写真参照）
- 取付け穴の直径はφ 4mm です。
- 【LB-R】（P.29）とデザイン・コンセプトを合わせたバックルです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LM25R】	25	LM25R POM NP	7464998	20	34	85	11	○	B



【LM-TS/TH/TD】 ツイストリリースタイプ／Twist Release Type



【TS-MS】
（カブセ）



【TS-PB】
（ヒネリ）



【TS-MF】
（裏座）



【TH-MF】
（裏座）



【TH-MS】
（カブセ）




【TD-MS】
（カブセ）


- 取付け方法：スナップ方式
- ヒネリとカブセ、各裏座の４部品の組み合わせでご使用ください。
- カブセは３種類からお選びください。
- ヒネリ部分は共通してご使用いただけます。
- カシメ頭φ 6mm の片面小カシメで取付けてください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LM06TS】	06	LM06TS-PB POM NP	7464960	33	19	17	—	B
		LM06TS-MF POM NP	7464958					
		LM06TS-MS POM NP	7464959	33	19	4	—	
		LM06TS-MF POM NP	7464958					

【TS-PB】




【TS-MS】




アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LM06TH】	06	LM06TS-PB POM NP	7464960	33	19	17	—	B
		LM06TS-MF POM NP	7464958					
		LM06TH-MS POM NP	7464957	33	36	5	—	
		LM06TH-MF POM NP	7464956					

【TS-PB】




【TH-MS】




アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LM06TD】	06	LM06TS-PB POM NP	7464960	33	19	17	—	B
		LM06TS-MF POM NP	7464958					
		LM06TD-MS POM NP	7464955	33	69	5	—	
		LM06TH-MF POM NP	7464956					







【TS-PB】



【TD-MS】




■ 豆差し【LM】の取付け方

アイテム	略図	足数	プッシュナット	はめこみ	カシメ※パーツ
【LM25H】P.40		5		○	
【LM-PT】P.41		3		○	
【LM-D/DB】P.41		3		○	
【LM40B】P.40		6	○		
【LM25R】P.42		4			○
【LM-TS TH TD】P.43		4			○

※カシメパーツ：小カシメ、ポップリベットなど

■ 取付け生地の厚さ


（対象：プッシュナット使用アイテム）プラグ、ソケットとも取付け時の生地の厚さ（圧縮時）は、最大 2.6mm です。これ以上厚い生地には使用できません。




■ 取付け方法

プッシュナットタイプの場合

ホルダー先端（マグネット式）にプッシュナットをセットし、豆差し【LM】本体の足にあて垂直に加圧する（木槌のようなものでホルダーを軽くたたいてもよい）



取付けと同時にプレートが押し込まれ生地を強くプレスすることが可能です。


カシメ後の状態

【LM35CS】

■【LM-B】の裏座の取付けに使用します。
■ 内径：φ 3.5mm

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	ロゴ	色
【LM35CS】	3.5	LM/CS/35/FE/NP	L107072	—	C

【GE HOLDER】


■ プッシュナットタイプを取付けるために使用する工具です。
■ 先端にマグネットが付いているため、プッシュナットのセットが簡単です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	ロゴ	色
【GEHOLDER】	—	GE HOLDER 3.5mm	L078830	—	C

【LB-MX】 マグネット付きバックル Magnet Assist Buckle

Logo






■ 上下のパーツを近づけるだけで、マグネットの力で装着可能なバックルです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LB20MX】	20	LB20MX POM NP	7807457	21	26	46	10	○	B


※ マグネット商品の注意事項は P.47 をご確認ください。





【WB-MG】 マグネット付きフック　Hook with Magnet






■ 衣類（パンツ等）や鞄・袋物に縫製していただくことにより、マグネットの力で装着可能なフックです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WB25MG】	25	WB25MG N NP	7804894	—	25	31	7	—	B

※ マグネット商品の注意事項は P.47 をご確認ください。


▶操作方法

取り付け方



パーツ同士を近づけるとマグネットがアシストし、フック部が嵌合する

取り外し方



端部を持ち、めくるように外す

マグネット商品の注意事項

分　野	懸念事項	内　容
玩　具	玩具としての使用	本製品に使用されているマグネットは、磁束指数が 50(kG)²mm² を超えるため、玩具への使用は禁止です。また、日本国外では現地の法令·規制をご確認のうえ、ご使用ください。以下、代表的な法令・規制です。 例：ST 基準、CPSIA、玩具安全指令「Directive 2009/48/EC」
医　療	マグネットの誤飲	本製品が破損した場合、マグネット部分を誤って飲み込むおそれ等があります。万が一飲み込んだ場合は、ただちに医療機関を受診してください。
	ペースメーカ 植込み型除細動器誤作動	本製品のマグネット部分をペースメーカに近づけると、ペースメーカに誤作動（マグネットモード）等の不具合が生じる可能性があります。
	水頭症 シャント手術バルブの誤作動	水頭症の治療等で行われるシャント手術（バイパス手術）でバルブ制御にマグネットを用いる機構の圧可変式シャントデバイスの施術を受けている場合、本製品のマグネット部分の磁気が、同デバイスによるバルブ制御に誤作動を起こす可能性があります。
	MRI 装置吸引事故	本製品はマグネットを使用しておりますので、MRI 装置を用いて検査を受診する際等に、装着物の磁性体の持ち込みが禁止・制限されることがあります。
アウトドア	遭難救助システム RECCO® や 雪崩ビーコン、GPS 機器への影響	遭難救助システム RECCO® や、雪崩ビーコン、GPS 機器を利用される場合、本製品のマグネット部分の磁力により信号の発信が妨害される等の不具合が生じる可能性があります。
カ　ー　ド	磁気カード磁気不良	本製品のマグネット部分をクレジットカードやポイントカード等の磁気データ部分に近づけた場合、カードの機能に不具合が生じたり、カードに保存されていたデータが破損するおそれがあります。
電子機器	スマートフォンへの影響	本製品のマグネット部分をスマートフォンに近づけた場合、磁気の影響によりスマートフォンの磁気コンパス機能、カメラ機能または NFC（近距離無線通信規格）等に不具合が生じる可能性があります。
	アナログ式時計の誤作動	本製品のマグネット部分をアナログ式時計に近づけた場合、磁気の影響により時計が遅れたり、進んだり、止まったりする等の不具合が生じる可能性があります。
	カメラ内部のセンサ機能不良	本製品のマグネット部分をカメラに近づけると、カメラが帯磁し、手振れ補正機能や縦横自動検出機能等に不具合が生じる可能性があります。
設　備	防犯、万引き防止ゲート誤作動	本製品のマグネット部分の磁気により EAS（Electronic Article Surveillance、万引き防止ゲート）が誤作動して警報が鳴る可能性があります。
車	自動車、自動二輪車車体への接触、傷	本製品のマグネット部分を自動車の車体に近づけた場合、車体表面に吸着して傷がつく等の不具合が生じる可能性があります。
アパレル	嵌合部分の機能不良	本製品のマグネット部分に砂鉄や鉄分を含む砂粒や小石などが付着し、嵌合しなくなる等の不具合が生じる可能性があります。その際には、粘着力が強いガムテープ等を用いて砂粒や小石を除去してください。
管　理	保管・使用上の温度管理	マグネットは高温になると減磁（磁力が弱くなる）して、磁力が元に戻らなくなります。80℃以上の温度での保管・ご使用はお止めください。
そ の 他	マグネットの破損による怪我 及び錆びの発生	本製品に強い衝撃が加わりますと、マグネットの割れ・外れ・欠け・傷等の破損の原因となります。万が一破損した場合、怪我に注意し、ご使用をお止めください。また、マグネット破損部は錆び発生の原因にもなりますので、ご注意ください。

RECCO は Recco Invest AB の登録商標です。

使用上の注意

・マグネットを使用した製品のため、検針対応不可となります。
・輸送は船便、トラック便が基本となります。※航空輸送の場合は、専用梱包が必要となる場合がございます。
・本製品を店頭に並べる際は、付属の下げ札を最終商品に必ずつけてください。
・日本国外で本製品を販売される際は、マグネットに関連するその国の法規制（使用用途を含め）等を十分にご確認のうえ、お客様の責任において採用・販売をお願いいたします。
・本製品の注意事項を記載したタグの縫い付けを強く推奨いたします。推奨される文言は以下になります。

本製品は一部マグネットが使用されていますので、以下の注意事項をご確認ください。
1．本製品にはマグネットが使用されています。
2．ペースメーカに近づけると、不具合が生じる可能性があります。
3．本製品が破損した場合、マグネット部分を誤って飲み込むおそれ等があります。
万が一飲み込んだ場合は、ただちに医療機関を受診してください。


【IN-KJ】 カラビナ Carabiner




■ オール樹脂製のカラビナです。フックとカバーの色をそれぞれ選ぶことができます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【IN55KJ】	55	IN55KJ PM2 NP	7464519	32	55	7	—	
		IN55KJ-L PM2 NP LUMIFA	7464526	32	55	7	—	
【IN75KJ】	75	IN75KJ PM2 NP	7464529	43	75	9	—	
		IN75KJ-L PM2 NP LUMIFA	7464556	43	75	9	—	

※ アクセサリー用のため、強度が充分ではありませんので、ロッククライミングなどスポーツ目的では使用できません。





カラーバリエーション

サイズ：55

色番	#811	#250	#571	#369	#350	#268
色番	#567	#189	#846	#814	#199	#307
色番	#301					

サイズ：55/75


色番	#C1	#C4	#C5	#C6	#504	#506				
色番	#053	#820	#517	#513	#299	#865	#040	#918	#370	#876
色番	#535	#580	#501	#272	#306	#223	#331	#551		
色番	M1	M2N	M3N	M4N	M5N	M6N				


【LN-SM】 ナスカン Snap Hook



■ フック部分は 360° 回転します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LN20SM】	20	LN20SM N NP	7679776	21	28	56	16	—	B
【LN25SM】	25	LN25SM N NP	7679777	26	33	56	16	—	B
【LN38SM】	38	LN38SM N NP	7679778	39	46	57	16	—	B






【LN-ML】 ナスカン Snap Hook



■ フック部分は 360° 回転します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LN38ML】	38	LN38ML POM NP	7575660	39	51	66	15	—	B




【LN-Z】 ナスカン Snap Hook



【LN09Z】 【LN15Z】


■ フック部分は 360° どの方向にもスムーズに揺動及び回転します。
■ アクセサリーなどに適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LN09Z】	09	LN09Z PM2 NP	7807030	9	13	52	—	B
【LN15Z】	15	LN15Z PM2 NP	7807031	15	20	52	—	B



【LN-KH】 ナスカン Snap Hook






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LN13KH】	13	LN13KH POM NP	7465005	14	19	44	13	—	B

※製造上、バネが外側に出ている仕様のため、ご使用時には必ずバネ部分を内側に回し入れてください。


【LN-R】 ナスカン Snap Hook






■ フック部分は、前後に揺動し、360°回転します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LN20R】	20	LN20R POM NP	7465010	21	29	51	12	—	A
【LN25R】	25	LN25R POM NP	7465018	26	34	51	12	—	A
【LN30R】	30	LN30R POM NP	7465024	31	40	64	14	—	A
【LN38R】	38	LN38R POM NP	7465032	39	50	65	15	—	A
【LN50R】	50	LN50R POM NP	7465038	51	62	66	15	—	A




【LN-AR1】 ナスカン Snap Hook





■ 力強さを強調したデザインです。
■ フック部分は、前後に揺動し、360°回転します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LN20AR1】	20	LN20AR1 POM NP	7465008	21	29	61	14	—	B
【LN25AR1】	25	LN25AR1 POM NP	7465015	26	34	61	14	—	B
【LN30AR1】	30	LN30AR1 POM NP	7465020	31	40	73	17	—	B
【LN38AR1】	38	LN38AR1 POM NP	7465027	39	49	73	17	—	B




【LN-K】 ナスカン Snap Hook



■ YKK 製ナスカンの中でも最も引っ張り強度が強力なタイプです。
■ フック部分は前後に揺動し、360° 回転します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LN38K】	38	LN38K POM NP	7465031	39	55	80	22	ー	B




【LF-CH】 吊りカン Hook




■ 一体成型のため特に安定した強度を保てます。
■ ガーメントケースなどの使用に適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LF20CH】	20	LF20CH POM NP	7464893	21	85	29	—	B



【LA-PS】 パイピングスライダー Piping - Slider






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	F	ロゴ	色
【LA20PS】	20	LA20PS POM NP	7658375	20	26	22	3	22	4.8	–	B

【WS-TA】 カン Loop






■ テープのよじれ、滑りを軽減させた３方向カンです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WS20TA】	20	WS20TA POM NP	7465121	22	28	45	6	―	A

【LA-RH】 カン Loop

Logo






■ ３方向アジャスターです。

■ 【LA16RH】はヘルメットの顎部分に、【LA25RH】はサスペンダーの背カンに適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LA16RH】	16	LA16RH POM NP	7464573	16	37	30	7	―	B
【LA25RH】	25	LA25RH POM NP	7464593	26	55	44	10	○	B




【LA-PYB】 カン Loop



■ 3方向にテープ通し部がある、テープ可動用アジャスターです。
■ 【LB-PT】（P.26）とデザイン・コンセプトを合わせたタイプです。
■ 薄地テープ用です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LA25PYB】	25	LA25PYB POM NP	7464591	21	30	26	39	6	—	B




【LA-PYD】 カン Loop



■ 3方向にテープ通し部がある、テープ可動用アジャスターです。
■ スリットを設けることで、後付け・取外しが可能です。
■ 薄地テープ用です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LA25PYD】	25	LA25PYD PM2 NP	7464592	21	30	26	40	6	—	B




【LA-PHA】 カン Loop



■ 4 方向にテープ通し部がある、テープ可動用アジャスターです。
■ 厚地テープ用です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LA25PHA】	25	LA25PHA PM2 NP	7464587	26	34	26	44	9	—	B





【LH-SG】 カン Loop



■ 後付け・取外しが可能で、余分なテープのブラツキを抑えるパーツです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LH20SG】	20	LH20SG POM NP	7464901	20	11	24	8	—	B
【LH25SG】	25	LH25SG POM NP	7464905	25	12	29	9	—	B
【LH38SG】	38	LH38SG POM NP	7464910	38	13	43	12	—	B
【LH50SG】	50	LH50SG POM NP	7464913	50	15	55	13	—	B






【IH-MDSW】 カン Loop





■ カンと縫製タブが一体化していて、生地へ直接縫い付けることが可能です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IH25MDSW】	25	IH25MDSW N NP	7827530	26	36	30	4	—	B
【IH38MDSW】	38	IH38MDSW N NP	7827531	39	49	30	4	—	B
【IH50MDSW】	50	IH50MDSW N NP	7757953	51	61	30	4	—	B




【IH-MDSW-C】 カン Loop



■ テープのテンションに合わせてカンが伸縮します。
■ 生地へ直接縫い付けることが可能です。
■ カンにテープが通しやすいように、カンの先端を立ち上げています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IH50MDSW-C】	50	IH50MDSW-C N NP	7814727	51	59	29	6	—	B




【IH-SW】 カン Loop






■ 【IH-MDSW】を薄くしたタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【IH25SW】	25	IH25SW N NP	7931696	26	33	28	3	—	B
【IH38SW】	38	IH38SW N NP	7931698	39	46	28	3	—	B
【IH50SW】	50	IH50SW N NP	7931702	51	58	28	3	—	B




【LH-E】 カン Loop






■ スタンダードタイプの平カンです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LH18E】	18	LH18E POM NP	7464898	19	25	14	3	ー	A
【LH20E】	20	LH20E PM3 NP	7557019	21	28	14	3	ー	黒のみ
		LH20E POM NP	7464899	21	28	14	3		黒以外
【LH25E】	25	LH25E PM3 NP	7557020	26	33	14	3	ー	黒のみ
		LH25E POM NP	7464902	26	33	14	3		黒以外
【LH30E】	30	LH30E POM NP	7464906	31	39	16	3	ー	A
【LH38E】	38	LH38E POM NP	7464908	39	48	17	4	ー	A
【LH50E】	50	LH50EK POM NP	7464912	51	60	17	4	ー	B



【LW-S】 カン Loop






■ 後付け・取外しが可能で、余分なテープのブラツキを抑えるパーツです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LW25S】	25	LW25S POM NP	7465052	26	34	14	3	6	ー	B


【LT-K】 カン Loop






■ スタンダードタイプの手カンです。(【LH-E】に比べ高強度です)

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LT15K】	15	LT15K POM NP	7465043	16	23	15	5	ー	A
【LT20K】	20	LT20K PM3 NP	7557023	21	29	17	5	ー	黒のみ
		LT20K POM NP	7465044	21	29	17	5		黒以外
【LT25K】	25	LT25K PM3 NP	7557024	26	35	17	6	ー	黒のみ
		LT25K POM NP	7465045	26	35	17	6		黒以外
【LT30K】	30	LT30K POM NP	7465046	31	40	24	6	ー	A
【LT38K】	38	LT38K POM NP	7465047	39	49	24	7	ー	A
【LT50K】	50	LT50K POM NP	7465048	51	62	25	8	ー	B
【LT60K】	60	LT60K POM NP T-POM	7465050	60	75	30	9	ー	B



【LH-KP】 カン Loop






■ 開口部を大きくすることでテープを通し易くしました。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LH25KP】	25	LH25KP POM NP	7464904	26	34	18	4	ー	B

【LT-N】 カン Loop




アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LT50N】	50	LT50N POM NP	7465049	51	62	18	8	ー	B




【LD-E】 D カン D-Ring






■ スタンダードタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LD15E】	15	LD15E POM NP	7464843	16	23	19	3	—	A
【LD20E】	20	LD20E POM NP	7464845	21	29	25	5	—	A
【LD25E】	25	LD25E POM NP	7464849	26	35	25	6	—	A
【LD30E】	30	LD30E POM NP	7464856	31	40	28	6	—	A
【LD38E】	38	LD38E POM NP	7464863	39	49	31	6	—	A
【LD50E】	50	LD50E POM NP	7464868	51	62	33	7	—	A



【LD-S】 D カン D-Ring






■ リング部分を狭くしたことで、ナスカンと D カンが安定します。


■ テープの片寄りを抑える構造です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LD20S】	20	LD20S POM NP	7464848	21	29	25	6	—	B
【LD25S】	25	LD25S POM NP	7464854	26	35	26	6	—	B
【LD30S】	30	LD30S POM NP	7464861	31	41	28	7	—	B
【LD38S】	38	LD38S POM NP	7464866	39	50	30	7	—	B




【LD-K】 D カン D-Ring






■ リング部分を狭くしたことで、ナスカンと D カンが安定します。
■ テープの片寄りを抑える構造です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LD20K】	20	LD20K POM NP	7464847	21	29	26	5	—	B
【LD25K】	25	LD25K POM NP	7464851	26	34	27	6	—	B
【LD30K】	30	LD30K POM NP	7464859	31	40	27	6	—	B
【LD38K】	38	LD38K POM NP	7464865	39	49	31	6	—	B
【LD50K】	50	LD50K POM NP	7464869	51	62	33	7	—	B



【LD-RK】 D カン D-Ring






■ テープの片寄りを抑える構造です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LD25RK】	25	LD25RK POM NP	7464853	26	34	30	4	—	B


【LA-S】 アジャスター Adjuster






■ スタンダードタイプのアジャスターです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LA20S】	20	LA20S POM NP	7464577	21	27	22	6	—	A
【LA25S】	25	LA25S POM NP	7464594	26	32	25	6	—	A
【LA30S】	30	LA30S POM NP	7464599	31	38	28	6	—	A
【LA38S】	38	LA38S POM NP	7464602	39	48	32	7	—	A
【LA50S】	50	LA50S POM NP	7464606	51	61	40	8	—	A
【LA60S】	60	LA60S POM NP	7464610	61	72	37	9	—	B




【LA-T】 アジャスター Adjuster






■ 中軸が低くなっているので、テープが枠に納まります。
■ 厚地テープ向けです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LA10T】	10	LA10T POM NP	7464570	10	16	22	5	—	A
【LA15T】	15	LA15T POM NP	7464572	16	21	22	5	—	A
【LA18T】	18	LA18T POM NP	7464574	19	24	22	5	—	B
【LA20T】	20	LA20T POM NP	7464580	21	26	25	6	—	A
【LA25T】	25	LA25T POM NP	7464597	26	32	26	6	—	A
【LA30T】	30	LA30T POM NP	7464601	31	38	28	6	—	A
【LA38T】	38	LA38T POM NP	7464605	39	48	31	7	—	A
【LA50T】	50	LA50T POM NP	7464609	51	61	32	7	—	A
【LA60T】	60	LA60T POM NP	7464611	61	72	35	7	—	B




【WA-S】 アジャスター Adjuster






■ スリットを設けることで、後付け・取外しが可能な、アジャスターです。（【WA35S】を除く）
■ 衣料用に適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WA25S】	25	WA25S POM NP	7465060	26	32	20	6	—	B
【WA30S】	30	WA30S POM NP	7465061	31	37	20	6	—	B
【WA35S】	35	WA35S POM NP	7465062	36	42	20	6	—	B
【WA38S】	38	WA38S POM NP	7465064	39	45	20	6	—	B




【WA-F】 アジャスター Adjuster






■ 中軸が低くなっているので、テープが枠の中に納まります。
■ 衣料用に適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WA36F】	36	WA36F POM NP	7465063	36	42	21	6	—	B
【WA41F】	41	WA41F POM NP	7465065	41	47	21	6	—	B
【WA51F】	51	WA51F POM NP	7465066	51	57	22	6	—	B



【LH-W】 アジャスター Adjuster






■ 30mm と 38mm 幅のテープをつなぐ時に使用します。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LH38W】	38	LH38W POM NP	7464911	30	39	18	5	50	—	B

【WA-W】 アジャスター Adjuster





■ 薄型の両方向アジャスターです。
■ 衣料用に適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WA20W】	20	WA20W POM NP	7465059	21	26	29	3	—	B

【LA-AXA/AXB】 アジャスター／ Adjuster




- クリップ式のため、ベルト部分へのポーチなどの取付け・取外しが簡単にできます。
- 【LA-AXA】は厚地テープ用（1.7～2.2mm）です。
- 【LA-AXB】は薄地テープ用（1.2～1.4mm）です。
- テープをスリットに後付けできるタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LA25AXA】	25	LA25AX-A POM NP	7464581	26	30	54	12	—	B
【LA25AXB】	25	LA25AX-B POM NP	7464582	26	30	54	12	—	B








【LA-TS】 アジャスター Adjuster






■ カバーを倒してテープを固定するアジャスターです。
■ テープ厚は 1.2 ～ 1.7mm をお薦めします。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LA10TS】	10	LA10TS POM NP	7464571	12	17	31	14	ー	B




【LA-CB】 アジャスター Adjuster





■ カバーを倒してテープを固定するアジャスターです。
■ テープ厚は 1.2 ～ 1.7mm をお薦めします。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LA20CB】	20	LA20CB POM NP	7464575	21	27	30	12	ー	B
【LA25CB】	25	LA25CB2 POM NP	7725485	26	32	30	12	ー	B



【LK-U】 コキ Strap Adjuster

Logo






■ 流線形をモチーフにしたデザインです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK20U】	20	LK20U POM NP	7464927	21	30	44	9	○	B
【LK25U】	25	LK25U POM NP	7464940	26	35	44	9	○	B
【LK30U】	30	LK30U POM NP	7464946	31	40	47	10	○	B
【LK38U】	38	LK38U POM NP	7464949	39	49	55	11	○	B






【LK-PT】 コキ Strap Adjuster


Logo






■ 【LB-PT】（P.26）とデザイン・コンセプトを合わたコキです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK20PT】	20	LK20PT POM NP	7464926	21	26	35	10	○	B
【LK25PT】	25	LK25PT POM NP	7464938	26	32	39	11	○	B



【LK-LV】 コキ Strap Adjuster






■ 【LB-LV】（P.24）とデザイン・コンセプトを合わせたコキです。


■ 指の掛け易さと軽量化の両方を実現させたつまみ形状です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK10LV】	10	LK10LV POM NP	7464914	11	15	27	9	—	B
【LK20LV】	20	LK20LV POM NP	7464923	21	26	35	12	—	B
【LK25LV】	25	LK25LV POM NP	7464935	26	30	35	11	—	B
【LK38LV】	38	LK38LV POM NP	7464948	39	44	39	14	—	B




【LK-E】 コキ Strap Adjuster






■ 中軸が固定されているタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK15E】	15	LK15E POM NP	7464915	16	20	34	9	—	B
【LK20E】	20	LK20E3 POM NP	7627579	21	26	34	9	—	A
【LK25E】	25	LK25E POM NP	7464932	26	32	35	9	—	A
【LK30E】	30	LK30E POM NP	7464945	31	38	39	9	—	B




【LK-E2】 コキ Strap Adjuster






■ 中軸が固定されているタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK20E2】	20	LK20E2 POM NP	7464921	21	26	32	7	—	B
【LK25E2】	25	LK25E2 POM NP	7464933	26	32	32	6	—	B




【LK-M】 コキ Strap Adjuster





■ アジャスター部分の中軸が動くことで、テープを通し易く、且つしっかりと留まります。
■ 薄型タイプです。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK20M】	20	LK20M POM NP	7464924	21	27	35	6	—	A
【LK25M】	25	LK25M POM NP	7464936	26	31	38	6	—	A



【LK-WG】 コキ Strap Adjuster


Logo





■【LB-WG】（P.30）とデザイン・コンセプトを合わせたコキです。
■ 指を掛け易い形状で操作が簡単です。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK20WG】	20	LK20WG POM NP	7464929	21	28	34	10	○	B
【LK25WG】	25	LK25WG POM NP	7464943	26	32	34	10	○	B
【LK38WG】	38	LK38WG POM NP	7464951	39	47	39	11	○	B
【LK50WG】	50	LK50WG POM NP	7464954	51	61	43	13	○	B



【LK-WGS】 コキ Strap Adjuster


Logo






■ 全長を短くしたタイプです。
■ 曲面の使用に適しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LK20WGS】	20	LK20WGS POM NP	7464930	21	28	29	11	○	B
【LK38WGS】	38	LK38WGS POM NP	7464952	39	46	32	12	○	B



【LP-S】 パッチ Patch





Scale1/2

■ 縫製して生地に取付けることができます。
■ 糸切れ抑止効果を高めるため、縫製部分は凹状になっています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LP57S】	57	LP57S PE NP	7465042	26	56	74	3	ー	B





【LP-GL】 肩当て Shoulder Pad



■ 肩掛けテープに後付け・取外しが可能なタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LP38GL】	38	LP38GL PVC NP	7465040	40	52	167	7	ー	B






Scale1/2

【LG-DH】 台座 Grip Holder



【LG38DH】



【LG38DH】



- φ 5mm の市販のトラスネジをご使用ください。
- テープ把手用の台座です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LG38DH】	38	LG38DH POM NP	7464897	31	37	44	59	9	ー	B


オール樹脂タイプ／All Plastic Type

■ 検針機対策やサビの気になる商品に対応しています。紐（コード）は直径 5mm を基準としています。
■ カラーバリエーションは営業担当にお問い合わせください。印刷対応は「商品コード・番号」が異なりますので、営業担当にお問い合わせください。蛍光色は、ピンク（色番：C2）、オレンジ（色番：C4）、グリーン（色番：C6）を用意しています。

【LC-SR】 1 本紐用 for Single Cord

Print Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色	印刷
【LC05SR】	05	LC05SR PM3 NP	7557018	5	20	25	12	10	○	黒のみ	※
		LC05SR POM NP	7464833	5	20	25	12	10	○	黒以外	※

※ Print プリントの場合、コードストッパーの材質はナイロンになります。（商品番号：7464831）

【LC-SC】 1 本紐用 for Single Cord






■ 小型・薄型タイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色	印刷
【LC05SC】	05	LC05SC POM NP	7464827	5	19	27	15	8	—	A	—

【LC-SB】 1本紐用 for Single Cord






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色	印刷
【LC05SB】	05	LC05SB POM NP	7464826	6	15	20	18	12	ー	B	ー

【LC-SD】 1本紐用 for Single Cord






■ 2つのコードストッパーを側面で連結できるタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色	印刷
【LC05SD】	05	LC05SD POM NP	7464828	5	20	25	12	10	ー	A	ー

【LC-HW】 1本紐用 for Single Cord






■ ブラツキ抑止用のテープ通し穴を設けました。
■ 固定することで、片手で紐の調整ができます。
■ 余分な紐をまとめるフックを設けました。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	F	G	H	ロゴ	色	印刷
【LC05HW】	05	LC05HW POM NP	7464819	5	25	31	12	10	8	5	15	ー	B	ー

【LC-RW】 2本紐用 for Double Cord






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色	印刷
【LC05RW】	05	LC05RW POM NP	7464825	6	28	35	12	—	A	—

【LC-WR】 2本紐用 for Double Cord

Logo





■ 紐を通してから中駒を挿入する構造のため、紐通しが簡単です。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色	印刷
【LC05WR】	05	LC05WR-CB N NP	7464839	22	29	9	○	B	—
		LC05WR-CK N NP	7464840						



【LC-KW】 太紐用 for Thick Cord

Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色	印刷
【LC05KW】	05	LC05KW POM NP	7464823	5	20	27	14	○	A	—

【LC-WF】 ２本紐用　for Double Cord





■ 紐を通してから中駒を挿入する構造のため、紐通しが簡単です。
■ 5mm の紐用です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色	印刷
【LC05WF】	05	LC05WF-CB POM NP	7464837	20	28	32	7	—	B	—
		LC05WF-CK POM NP	7464838							



コードストッパー使用例



■ **連結タイプ【LC-SD】**
２つのコードストッパーを側面で連結できるタイプです。




■ **テープ（紐）通し穴付タイプ【LC-HW】**
ブラツキ抑止用のテープ（紐）通し穴を設けたタイプです。

■ **フック付タイプ【LC-HW】**
余分な紐をまとめるフックを設けたタイプです。

【LC-EL】





- 縫製して取付けます。
- コードを通して留めることができます。
- 生地への穴空けが必要です。




アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LC05EL】	05	LC05EL TPE NP	7464817	4	19	18	2	—	B


【LC-US】



【LC10US】



【LC02US】




- 縫製して取付けます。
- 生地への穴空けが必要です。
- コードを十字形状に通して留めることができます。




アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
【LC02US】	02	LC02US TPE NP	7464814	19	26	24	31	0.5	—	B
【LC10US】	10	LC10US TPE NP	7464842	26	40	36	50	2		

【LC-UH2】






- 縫製して取付けます。




アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LC02UH2】	02	LC02UH2 TPE NP	7464813	2	31	23	6	—	B

【LC-UC】






- 縫製して取付けます。
- φ 2mm のコードを十字形状に通すか、もしくは挟み込んで留めることができます。



アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LC02UC】	02	LC02UC TPE NP	7464812	2	24	5	—	B

【WZ-CO】




- ファスナーを閉じた際に、スライダーと上止の間から水分の浸入を軽減します。
- AquaGuard®（止水ファスナー）と組み合わせることで、より高い撥水性が得られます。
- 生地とファスナーの上から縫製します。
- 【WZ02CO】3CF ファスナー用
  【WZ03CO】5CN ファスナー用
  【WZ05CO】8CF ファスナー用

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WZ02CO】	02	WZ02CO TPE NP	7465123	11	20	20	8	—	B
【WZ03CO】	03	WZ03CO TPE NP	7465125	15	23	26	9	—	B
【WZ05CO】	05	WZ05CO TPE NP	7465127	17	29	33	11	—	B



【WZ-SI/NI】



- ファスナーを閉じた際に、スライダーと上止の間から水分の浸入を軽減します。
- AquaGuard®（止水ファスナー）と組み合わせることで、より高い撥水性が得られます。
- 生地とファスナーの間に挟み込んで縫製します。
- 【WZ02SI】3CF ファスナー用
  【WZ03SI】5CN ファスナー用
  【WZ05NI】8CF ファスナー用


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WZ02SI】	02	WZ02SI TPE NP	7465124	10	19	18	7	—	B
【WZ03SI】	03	WZ03SI TPE NP	7465126	13	24	22	9	—	B
【WZ05NI】	05	WZ05NI TPE NP		18	30	28	11	—	B

【WZ-CF/WZ-VS】 挿入補助パーツ　Insert Support Parts



■ オープンファスナーの挿入を補助し、操作性の向上を目的とした後付け樹脂パーツです。
※ 対象年齢が3歳以上の製品に使用してください。
※ 一度はめると外せませんので、ご注意ください。

補助パーツの使い方



ファスナー裏側から、突起面を正面にしたPLATEの穴（2）にRINGの凸部分（1）を合わせます。

■ YKK 製コイルファスナー No.5 サイズ開製品の表使いのみに使用可能です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
上パーツ	05	WZ05CFNFCPA PM2 NP CFRING	7654051	19	11	27	15	9	—	
下パーツ		WZ05CFNFCPB PM2 NP CFPLATE	7654052	21	5	21	4		—	
下パーツ		WZ05CFNF-CPB PM2 NP CFPLATE LUMIFA	7654053	21	5	21	4		—	


■ YKK 製コイルファスナー No.3 サイズ開製品の表使いのみに使用可能です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
上パーツ	03	WZ03CFNFCPA PM2 NP CFRING	7575670	15	8	21	11	8	—	
下パーツ		WZ03CFNFCPB PM2 NP CFPLATE	7575671	15	5	18	4		—	
下パーツ		WZ03CFNF-CPB PM2 NP CFPLATE LUMIFA	7673134	15	5	18	4		—	


■ ビスロン® ファスナー No.3 サイズのみに使用可能です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	E	ロゴ	色
上パーツ	03	WZ03VSNFCPA PM2 NP VSRING	7627583	15	8	21	11	9	—	
下パーツ		WZ03VSNFCPB PM2 NP VSPLATE	7627584	15	5	19	4		—	
下パーツ		WZ03VSNF-CPB PM2 NP LUMIFA VSPLATE	7673135	15	5	19	4		—	


【5CPA】




【5CPB】




【3CFRING】




【3CFPLATE】



【3VSRING】



【3VSPLATE】



【WZ-CF】　噛み込み軽減パーツ　Anti-Snagging Slider Cover




■ スライダーへの生地噛み込みを軽減し、操作性の向上を目的とした後付け樹脂パーツです。
※対象年齢が 3 歳以上の製品に使用してください。
※一度取り付けると外すことはできません。破損の原因になります。


■ YKK 製コイルファスナー No.5 サイズ　止 / 開 / 逆開製品に使用可能です。（裏使い仕様にも使用可能です。裏使い仕様は、パーツの上下が逆になります。）
※使用不可スライダー：DS、DU、DXL
※パーツの穴に通らない大きい引手はご使用いただけません。
※AquaGuard®、再帰反射ファスナーにはご使用いただけません。
取り付け方法やその他の注意点に関しては、営業担当にお問い合わせください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
上パーツ	05	WZ05CFNFCPC PM2 NP CFRING	7654054	11	23	20	5	—	
下パーツ		WZ05CFNFCPD PM2 NP CFPLATE	7654055	11	23	20	8	—	
上パーツ（蓄光）		WZ05CFNFCPC PM2 NP CFRING LUMIFA	7654056	11	23	20	5	—	

上パーツ




下パーツ



カラーバリエーション


色番	#704	#765	#770	#744	#M1（蓄光）
					





【LE-PA】 引手 Pull





■ YKK 製 No.5 DFW スライダー対応の後付け引手です。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE02PA】	07	LE02PA N NP	7464873	7	12	45	22	—	B


※ 一度はめると外せませんので、ご注意ください。



■ はめこみタイプは、一度はめると外せません。操作図に従いご使用ください。
■ 芯入り化繊紐φ 4mm をご使用ください。
■ 末端部はほつれ防止の熱処理を必ず施してください。
※ 紐の種類によっては正しく固定できないものもありますので、サンプルでの確認をお願いします。

【LE-CMT】 1本紐用 Single Cord






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE03CMT】	04	LE03CMT N NP	7862936	4	13	38	19	—	B

【LE-PB】 2本紐用 Double Cord

Print Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色	印刷
【LE03PB】	06	LE03PB N NP	7464877	6	14	36	17	○	B	○

【LE-PC】 2本紐用 Double Cord

Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE03PC】	06	LE03PC N NP	7464878	6	8	41	20	○	B

【LE-FC】 1本紐用 Single Cord

Logo






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE04FC】	05	LE/04FC//N/NP	L046484	5	15	40	19	○	B

【LE-CE】 2本紐用 Double Cord

Print






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色	印刷
【LE05CE】	08	LE05CE N NP	7464883	8	17	43	23	—	B	○

【LE-CP】 1本紐用 Single Cord





■ 通した紐の端部は必ず固結びにしてください。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【LE07CP】	05	LE07CP-CP N NP	7464886	5	12	19	—	B
		LE07CP-BD N NP	7464885					



はめこむ

【LE-WA1】 2本紐用 Double Cord






アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE05WA1】	05	LE05WA1 N NP	7464884	5	12	39	20	—	B

■ はめこみタイプは、一度はめると外せません。操作図に従いご使用ください。
■ エラスティックコードφ 3mm をご使用ください。
■ 末端部はほつれ防止の熱処理を必ず施してください。
※ 紐の種類によっては正しく固定できないものもありますので、サンプルでの確認をお願いします。

【LE-WV】 2本紐用 Double Cord


Logo





■ ゴム紐用です。
■ 内部に返し刃が付いているので、ゴム紐をしっかりと固定できます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE03WV】	03	LE03WV-CP POM NP	7669886	10	13	14	7	○	B
		LE03WV-CS POM NP	7669885						




はめこむ

【LE-SV】 1本紐用 Shingle Cord

Logo





■ ゴム紐用です。
■ 内部に返し刃が付いているので、ゴム紐をしっかりと固定できます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE03SV】	03	LE03SV-CP POM NP	7464879	3	12	15	8	○	B
		LE03SV-CS POM NP	7464880						




はめこむ

【LE-H】 テープエンド Tape End

Logo





- テープの端部にかぶせ、ミシンで縫製します。
- 側面にガイドが付いていないので、20mm 幅以上のテープや生地へもご使用いただけます。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE20H】	20	LE20H PE NP	7464889	2	18	21	5	○	B




【LE-B】 テープエンド Tape End

Logo







- テープの端部にかぶせ、ミシンで縫製します。
- テープがはみ出ない様に側面にガイドがついています。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE16B】	16	LE16B TPE NP	7464887	2	16	19	5	○	B
【LE20B】	20	LE20B TPE NP	7464888	2	18	23	5	○	B
【LE25B】	25	LE25B TPE NP	7464890	2	20	28	5	○	B



【LE-PW】 テープエンド Tape End POWERHOOK™ テープエンド用

Logo





- テープの端部にかぶせ、ミシンで縫製します。
- 面ファスナーのフックが射出成形されています。
- 面ファスナーのループ面と合わせて使用することで、余分なテープを留めることができます。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE38PW】	38	LE38PW TPE NP	7464891	39	43	29	5	○	B



【WE-DA】 テープエンド Tape End


Logo





■ テープの端部にかぶせ、ミシンで縫製します。
■ テープ厚は 1.8 ～ 2.0mm をご使用ください。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【WE25DA】	25	WE25DA TPE NP BLACK TT644B2	L126373	2	14	26	3	○	B



【LE-D】 テープエンド Tape End

Logo







■ スナップ後付けタイプです。
■ 図の様にしっかりとはめこんでご使用ください。
■ テープ厚は 1.2 ～ 1.7mm をご使用ください。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【LE25D】	25	LE/D/25/POM/NP	0016599	27	35	55	6	○	B

※「LED-1」とインチコードが刻印されています。






【XP】 ウエストアジャスター Waist Adjuster PERMALOK® sew on type




- ズボンやスカートなどのウエストサイズを調整できるアジャスターです。
- 自動ロック機能付きで調整が簡単です。
- 軽量・薄型のオール樹脂製です。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ	色
【XP20SL】	20	XP20SL N NP	7465130	19	41	31	7	—	B
【XP20RL2】	90	XP20RL2 N NP	7956185	90	18	2	—	—	B
【XP20RLL2】	115	XP20RLL2 N NP	7956296	115	18	2	—	—	B




【XP-SL】



【XP20RL2】




Scale 1/2



■ 簡単な操作で自由に位置を調整でき、留めることができます。
■ 腐食に強く、軽い樹脂製です。
■ 縫製して取付けます。


【5BS】 スライダー Slider





■【AABL】及び【AABLL】は【3BR】に使用できます。


アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ	色
【5BS-AABL】	05	BS05AABL POM NP	7464426	16	20	26	—	B
【5BS-AABLL】	05	BS05AABLL POM NP	7464428	16	20	26	—	B




【3BR】 レール Rall



アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	ロゴ	色
【3BR-NR06】	60	BR03NR06 N NP	7464419	62	6	—	B
【3BR-NR08A】	80	BR03NR08A N NP	7464420	81	6	—	B
【3BR-NR12】	120	BR03NR12 N NP	7464421	128	6	—	B





メッキバリエーション




N　NS　X6　IL

■ このメッキは以下のアイテムに適用されます。
【ZB-T】【ZN-PS】【ZD-K】 ※他のメッキについては、営業担当にご相談ください。


【ZB-T】 バックル Buckle






■ ソケットに樹脂、プラグに金属を使用した薄型フロントリリースタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ
【ZB20T】	20	ZB20T-PU Z NP N	7572726	22	28	45	5	—
		ZB20T-PU Z NP NS	7572727					
		ZB20T-PU Z NP X6	7572728					
		ZB20T-PU NP IL	7575678					
		ZB20T-SK POM NP	7572725					
【ZB25T】	25	ZB25T-PU Z NP N	7572721	27	33	48	6	—
		ZB25T-PU Z NP X6	7572729					
		ZB25T-SK POM NP	7572722					
【ZB30T】	30	ZB30T-PU Z NP N	7572723	32	41	55	6	—
		ZB30T-PU Z NP NS	7572730					
		ZB30T-SK POM NP	7572724					
【ZB38T】	38	ZB38T-PU Z NP N	7572720	41	49	59	6	—
		ZB38T-PU Z NP X6	7572731					
		ZB38T-SK POM NP	7572719					




【ZN-PS】 ナスカン Snap Hook






■ フック部分は 360° 回転します。
■ 本体に金属、バネ部分に樹脂を使用しています。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ
【ZN20PS】	20	ZN20PSN Z NP #500 N	7572748	21	28	46	8	—
		ZN20PSN Z NP #580 X6	7572747					
【ZN25PS】	25	ZN25PSN Z NP #500 N	7572756	26	33	47	8	—
		ZN25PSN Z NP #500 NS	7572752					
		ZN25PSN Z NP #580 X6	7572749					
		ZN25PSN Z NP #500 IL	7572750					
【ZN30PS】	30	ZN30PSND Z NP #500 N	7572760	31	39	53	10	—
		ZN30PSND Z NP #500 NS	7572757					
		ZN30PSND Z NP #580 X6	7572758					
		ZN30PSND Z NP #500 IL	7572754					
【ZN38PS】	38	ZN38PSND Z NP #500 N	7572755	39	47	54	10	—
		ZN38PSND Z NP #500 NS	7572759					
		ZN38PSND Z NP #580 X6	7572751					
		ZN38PSND Z NP #500 IL	7654057					




【ZD-K】 D カン D-Ring






■ リング部分を狭くしたことで、ナスカンと D カンが安定します。
■ 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ
【ZD20K】	20	ZD20K Z NP N	7572733	21	27	21	2	—
		ZD20K Z NP NS	7572734					
		ZD20K Z NP X6	7572732					
		ZD20K Z NP IL	7572743					
【ZD25K】	25	ZD25K Z NP N	7572744	26	32	23	2	—
		ZD25K Z NP NS	7572736					
		ZD25K Z NP X6	7572735					
		ZD25K Z NP IL	7572742					
【ZD30K】	30	ZD30K Z NP N	7572745	31	38	26	3	—
		ZD30K Z NP NS	7572738					
		ZD30K Z NP X6	7572737					
		ZD30K Z NP IL	7572746					
【ZD38K】	38	ZD38K Z NP N	7572741	39	47	27	3	—
		ZD38K Z NP X6	7572739					
		ZD38K Z NP IL	7572740					



【ZW-K】 カン Loop





アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	ロゴ
【ZW20K】	20	ZW20K Z NP X6	7572761	21	27	21	—

メッキバリエーション




N　NS　X6　HL　IL

■ このメッキは以下のアイテムに適用されます。
【WD-WR】【WK-A】【WK-E】 ※各種表面仕上げは、お客様のご要望により承っておりますのでご相談ください。


【WD-WR】 美錠 Adjuster






■ ループ部分が動くことで、テープをしっかりと留めます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ
【WD20WR】	20	WD20WR Z NP N	7572672	20	27	25	4	—
		WD20WR Z NP HL	7572670					
		WD20WR Z NP IL	7572671					
【WD25WR】	25	WD25WR Z NP N	7572681	25	33	25	4	—
		WD25WR Z NP NS	7572682					
		WD25WR Z NP X6	7572678					
		WD25WR Z NP HL	7572679					
		WD25WR Z NP IL	7572680					
【WD30WR】	30	WD30WR Z NP N	7572687	31	39	26	4	—
		WD30WR Z NP X6	7572688					
		WD30WR Z NP IL	7572686					




【WK-A】 美錠 Adjuster






■ ループ部分が動くことで、テープをしっかりと留めます。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ
【WK20A】	20	WK20A Z NP N	7572714	20	25	23	5	—
		WK20A Z NP NS	7572694					
		WK20A Z NP X6	7572691					
		WK20A Z NP HL	7572692					
		WK20A Z NP IL	7572693					
【WK25A】	25	WK25A Z NP N	7572716	25	32	28	6	—
		WK25A Z NP NS	7572707					
		WK25A Z NP X6	7572704					
		WK25A Z NP HL	7572705					
		WK25A Z NP IL	7572706					




【WK-E】 美錠 Adjuster





■ 中軸が固定してあるタイプです。

アイテム	サイズ	商品コード	商品番号	A	B	C	D	ロゴ
【WK20E】	20	WK20E Z NP N	7572698	20	25	32	5	—
		WK20E Z NP NS	7572699					
		WK20E Z NP X6	7572695					
		WK20E Z NP HL	7572696					
		WK20E Z NP IL	7572697					
【WK25E】	25	WK25E Z NP N	7572710	25	31	33	5	—
		WK25E Z NP NS	7572711					
		WK25E Z NP X6	7572708					
		WK25E Z NP IL	7572709					



INDEX

I

【IB-HJ】 33
【IB-KL】 14
【IB-KLS1】 16
【IB-KT】 7
【IB-KTH】 8
【IB-KTK】 7
【IB-KTKH】 8
【IB-SFP1】 9
【IB-SL】 15
【IH-MDSW】 58
【IH-MDSW-C】 58
【IH-SW】 58
【IN-KJ】 48

L

【LA-AXA/AXB】 65
【LA-CB】 66
【LA-PHA】 57
【LA-PS】 54
【LA-PYB】 56
【LA-PYD】 56
【LA-RH】 55
【LA-S】 63
【LA-T】 63
【LA-TS】 66
【LB-CR】 5
【LB-F2】 38
【LB-FF】 35
【LB-FL】 39
【LB-FR】 34
【LB-FU】 34
【LB-FW】 36
【LB-G】 22
【LB-HR】 38
【LB-LB】 19
【LB-LS】 19
【LB-LV】 24
【LB-LVD】 25
【LB-LVS】 25
【LB-LW】 13
【LB-LWD】 13
【LB-LWS】 14
【LB-MV】 18
【LB-MVD】 18
【LB-MVW】 19
【LB-MX】 45
【LB-PC】 19
【LB-PT】 26
【LB-PTA】 27
【LB-PTD】 26
【LB-PTS】 27
【LB-Q】 37
【LB-R】 29
【LB-RC】 28
【LB-RD】 29
【LB-RS】 23
【LB-RT】 12
【LB-S】 22
【LB-TS】 11
【LB-WG】 30
【LB-WGD】 31
【LB-WGS】 31
【LB-X】 32
【LB-XD】 32
【LB-XM】 6
【LB-XY】 6
【LB-YC】 10
【LB-YCD】 10
【LB-YCS】 11
【LC-EL】 76
【LC-HW】 73
【LC-KW】 74
【LC-RW】 74
【LC-SB】 73
【LC-SC】 72
【LC-SD】 73
【LC-SR】 72
【LC-UC】 76
【LC-UH2】 76
【LC-US】 76
【LC-WF】 75
【LC-WR】 74
【LD-E】 61
【LD-K】 62
【LD-RK】 62
【LD-S】 61
【LE-B】 84
【LE-CE】 82
【LE-CMT】 81
【LE-CP】 82
【LE-D】 85
【LE-FC】 82
【LE-H】 84
【LE-PA】 80
【LE-PB】 81
【LE-PC】 81
【LE-PW】 84
【LE-SV】 83
【LE-WA1】 82
【LE-WV】 83
【LF-CH】 53
【LG-DH】 71
【LH-E】 59
【LH-KP】 60
【LH-SG】 57
【LH-W】 64
【LK-E】 68
【LK-E2】 68
【LK-LV】 67
【LK-M】 68
【LK-PT】 67
【LK-U】 67
【LK-WG】 69
【LK-WGS】 69
【LM-B】 40
【LM-D/DB】 41
【LM-H】 40
【LM-LV】 42
【LM-PT】 41
【LM-R】 42
【LM-TS/TH/TD】 43
【LN-AR1】 51
【LN-K】 52
【LN-KH】 50
【LN-ML】 49
【LN-R】 51
【LN-SM】 49
【LN-Z】 50
【LP-GL】 70
【LP-S】 70
【LT-K】 60
【LT-N】 60
【LW-S】 59

W

【WA-F】 64
【WA-S】 63
【WA-W】 64
【WB-DA】 21
【WB-DL】 21
【WB-H】 20
【WB-MG】 46
【WD-WR】 90
【WE-DA】 85
【WJ-C1】 33
【WK-A】 91
【WK-E】 91
【WS-TA】 55
【WZ-CF】 79
【WZ-CF/WZ-VS】 78
【WZ-CO】 77
【WZ-SI/NI】 77

X

【XP】 86

Z

【ZB-T】 88
【ZD-K】 89
【ZN-PS】 88
【ZW-K】 89


その他

【3BR】 87
【5BS】 87

ロゴ入れ・商品開発について

■ ロゴ入れについて

お客様のご要望のロゴマークを商品（バックル・コードストッパーなど）に入れることができます。
各アイテムのスペック表ロゴ欄に「○」のある商品がロゴ入れ可能なアイテムです。
詳細につきましては営業担当者までご相談ください。



● 検討事項


ロゴ入れをご要望の際は、下記の項目を営業担当者までご相談ください。

- ロゴ入れ対応アイテムの確認
- ロゴの大きさ
- ロゴの位置と方向
- 納期
- お見積　　など



■ 商品開発について

お客様のご要望に応じたファスニング商品の企画から開発・生産までを一貫してご提供します。



YKK株式会社

0120-13-4128（イーサ ヨイジッパー）

商品についてのご質問・ご不明な点は弊社営業担当者までお問い合わせください。 または、弊社ホームページをご覧ください。

lyncs.ykkfastening.com

●本紙に掲載されている内容を、弊社からの事前の承諾なく転載、複製、改変等することを禁止します。●本紙に掲載されている商品の内容は、予告なく変更されることがあります。●本紙に掲載されている個々の文章、写真、イラストその他一切の著作物の著作権並びに個々の商標、標章、商号に関する権利は、弊社または原著作者に帰属し、利用者にいかなる権利をも移転するものではありません。●掲載されている商品写真は原寸大ではありません。また、写真の色味は、実際の商品色と異なる場合があります。●本紙に掲載されている情報は、商品のすべての仕様、特性、注意事項を記載したものではありません。また、商品の最終製品への適合性を保証したものではありません。商品の採用および使用におかれましては、必ずお客様ご自身で事前に使用用途、要求品質への適合性および安全性の検証をしたうえで、ご選択、ご使用ください。なお、使用に関する不具合や疑問点につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。●本紙に掲載されている情報は2025年６月時点のものです。

YKK、YKK Little Parts. Big Difference.、PERMALOK、AquaGuard、ビスロンおよびPOWERHOOKは
日本およびその他の国 / 地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。

©2020 YKK CORPORATION
Jun. 2025 TJ